

教学办公设备（家具及电脑类）采购项目

询价通知书

采购单位名称：鄂尔多斯市东胜区高级中学

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

项目编号：ESZCDS-X-H-260041

2026年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心 受 鄂尔多斯市东胜区高级中学 委托，采用询价方式组织采购 教学办公设备（家具及电脑类）采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 教学办公设备（家具及电脑类）采购项目

项目编号： ESZCDS-X-H-260041

采购计划备案号： 428[2026]01949

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 3,143,105.00

采购包最高限价（元）： 3,143,105.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	上下铺床	347 .00	867,500. 00	套	其他未列 明行业	否	否	否	否
2	六门更衣柜	99. 00	84,150.0 0	个	其他未列 明行业	否	否	否	否
3	单人床	112 .00	179,200. 00	张	其他未列 明行业	否	否	否	否
4	床头柜	62. 00	21,080.0 0	个	其他未列 明行业	否	否	否	否
5	上下铺床床垫	694 .00	111,040. 00	张	其他未列 明行业	否	否	否	否
6	单人床床垫	112 .00	20,160.0 0	张	其他未列 明行业	否	否	否	否
7	教师更衣柜	100 .00	85,000.0 0	个	其他未列 明行业	否	否	否	否
8	可升降桌椅	800 .00	320,000. 00	套	其他未列 明行业	否	否	否	否
9	书包柜	800 .00	240,000. 00	个	其他未列 明行业	否	否	否	否
10	办公桌	80. 00	70,400.0 0	张	其他未列 明行业	否	否	否	否
11	办公椅	80. 00	30,400.0 0	把	其他未列 明行业	否	否	否	否

12	文件柜	53.00	42,400.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
13	衣架	19.00	4,180.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
14	学生电脑桌凳	55.00	49,500.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
15	讲桌	17.00	14,960.00	台	其他未列明行业	否	否	否	否
16	会议条桌	50.00	22,000.00	张	其他未列明行业	否	否	否	否
17	会议椅子	112.00	29,120.00	把	其他未列明行业	否	否	否	否
18	四人餐桌	270.00	220,050.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
19	教工餐桌餐椅	25.00	49,750.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
20	会议桌	6.00	4,800.00	张	其他未列明行业	否	否	否	否
21	教师计算机	80.00	399,120.00	台	零售业	否	否	是	否
22	学生计算机	55.00	257,895.00	台	零售业	否	否	是	否
23	四门更衣柜	30.00	20,400.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010101 钢木床类	上下铺床	上下铺床
2	A05010599 其他柜类	六门更衣柜	六门更衣柜
3	A05010104 木制床类	单人床	单人床
4	A05010599 其他柜类	床头柜	床头柜
5	A05019900 其他家具	上下铺床床垫	上下铺床床垫
6	A05019900 其他家具	单人床床垫	单人床床垫
7	A05010599 其他柜类	教师更衣柜	教师更衣柜
8	A05010304 教学、实验椅凳	可升降桌椅	可升降桌椅
9	A05010599 其他柜类	书包柜	书包柜
10	A05010201 办公桌	办公桌	办公桌
11	A05010301 办公椅	办公椅	办公椅

12	A05010599 其他柜类	文件柜	文件柜
13	A05010699 其他架类	衣架	衣架
14	A05010399 其他椅凳类	学生电脑桌凳	学生电脑桌凳
15	A05010203 教学、实验用桌	讲桌	讲桌
16	A05010202 会议桌	会议条桌	会议条桌
17	A05010301 办公椅	会议椅子	会议椅子
18	A05010299 其他台、桌类	四人餐桌	四人餐桌
19	A05010399 其他椅凳类	教工餐桌餐椅	教工餐桌餐椅
20	A05010202 会议桌	会议桌	会议桌
21	A02010105 台式计算机	教师计算机	教师计算机
22	A02010105 台式计算机	学生计算机	学生计算机
23	A05010599 其他柜类	四门更衣柜	四门更衣柜

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦8楼

邮编：017000

联系人：王先生

联系电话：0477-8169168

采购单位名称：鄂尔多斯市东胜区高级中学

地址：鄂尔多斯市东胜区高级中学

邮编：017000

联系人：张慧

联系电话：17718366563

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时

间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 鄂尔多斯市东胜区高级中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1.审查供应商2024年度或2025年度经会计师事务所出具近一年内的财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。 2.供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。（注：新成立的企业，需提供成立后至今的承诺书）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供至提交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供至提交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（附信用中国及中国政府采购网截图）
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密， 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书

是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

以保障学校教育教学及办公信息化需求为核心，以打造安全实用的教学办公环境、提升信息化教学效率为导向，通过采购适配校园场景的家具与电脑设备，全面改善教学办公条件。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	货物应在合同生效且接到采购人发出生交付书面通知后20天内完成运输、安装、调试在招标（采购）人的规定位置，并且完成线下培训。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	合同签订之日起运输、安装在采购人的规定时间、位置，安装完成，并且完成调试及培训、验收合格，质保期结束止。
4		合同履约地点	鄂尔多斯市东胜区高级中学
5		验收要求	<p>一、验收依据：1、采购人有权对中标人实地查验原材料符合性，并提供有效的生产设备保养检视合格凭证方可进行生产加工。2、产品规格尺寸、样式因场地或装修风格的适配需要作出调整的，最终以现场测量和中标人提供设计和生产图纸由招标人书面签字确认的生产交付和验收；招标人有权根据中标人提供生产进度表对包括合同内所有产品处于生产过程中的半成品进行监督抽查，视情况提出整改通知书；发现非法分包、转包等非投标品牌厂家生产不予验收并追究责任。3、供货后，招标人有权组织验收小组进行产品质量检验验收，随机抽检样品进行送检，送检机构为内蒙古自治区产品质量检验研究院或双方一致认可的其他具有认可资质的国家家具产品质量检验检测机构，中标人一并在场，抽检检验合格后进行正式验收（此检验仅为初步验收，并不免除中标人应承担的质量责任，如抽检达不到招标文件中最低ENF/E0级要求投标人将承担一切法律责任）；抽样检验不合格时费用由中标人全额承担，招标人要求再次对所有采购产品依据品类进行随机抽样送同一检验检测机构进行质量检验，检验检测合格视为验收合格，依然不合格将依据采购合同和相关法律法规规定处理。4、产品安装完毕，由采购人指定具有认可资质的检验检测机构进行空间环境空气质量检测，检测区域由采购人指定，不少于8处，检测达不到相关国家标准规定的不予验收。</p> <p>二、其他要求：</p> <p>1、技术参数中引用的相关标准涉及废止/过期的以最新有效的为准。1.产品质量及检测全部遵循国家、行业现行最新有效强制/推荐标准，凡本招标文件列明相关标准存在更新替代文件，统一执行最新实施版本；</p> <p>2、中标人在正式批量生产前，必须按照招投标文件、技术参数及图纸要求进行样品制作，并提交采购人进行样品确认验收。未经采购人书面确认合格的样</p>

			<p>品，中标人不得擅自开工生产； 因擅自生产造成的一切损失及责任由中标人自行承担。</p> <p>3、投标人承诺：招标人有权利要求供应商提供合法有效的质量检验检测报告作为采购标的物产品质量合格证明材料， 承诺提供的质量检验检测报告证明材料合法、真实、有效， 检测机构具有国家认定的相关产品检验检测能力、不存在“包样、包过 ”、未经真实检验检测即出具报告的虚假不实情形；采购人有权利要求中标人提供相关证明材料纸质鲜章版原件和按要求提供其他能够证明真实性的合法有效证明材料进行真伪验证， 中标人无条件配合招标人相关调查取证工作（不配合视为提供虚假证明材料）。违反上述承诺自愿承担依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关法律规定的法律不利后果。其他详见附件合同。</p> <p>4.货物到货验收时，采购人有权要求投标人重新按当期最新有效标准复检， 复检不合格不予验收，一切费用由中标人承担。</p> <p>5、中选（选）人送货时必须额外提供同规格型号产品1件，由采购人随机抽取进行破坏性检验，费用包含在报价中，不单独支付。</p> <p>6、中标（成交）供应商提供的货物均需满足招标（采购）文件中技术部分规定的实质性条款的要求，不得负偏离，如任何一项不符合实质性条款要求，即视为验收不合格。</p>
6		合同支付方式	<p>1、货到、安装、验收合格且培训完成后， 成交供应商提供发票， 达到运行2个月后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的80.00%</p> <p>2、质保期满后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的20.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求


采购包1：合同包一

标的名称：上下铺床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述：可容纳2个人，上下铺两层结构，四面全部封板；板材均采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机技术；连接件采用三合一连接件；板材与钢架连接处每个边需封边；床下柜带两个抽屉和鞋架；
2		尺寸：2040*400*390mm（±5mm）；采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边；滑轨采用静音自动回弹滑轨；抽屉采用内斜边封边拉手；连接件采用三合一连接件。
3		床立柱基本要求：均采用壁厚≥1.5mm的高频焊矩形封口管材。边立柱外形规格：≥70*65mm，管材截面由9个面组成，表面含9根加强筋，以保证有足够的抗折弯力。立柱内侧为直角设计，采用高频焊矩形封口管材，便于与其他部件连接提高整体稳定性；立柱型材采用环氧塑粉喷涂、增强使用寿命。立柱上下封口均采用PP塑料静音内塞，整体牢固可靠。


4		床厅基本要求：采用壁厚 $\geq 1.3\text{mm}$ 的矩形封口管材经高频焊接而成：外形尺寸 $\geq 72\text{mm} \times 32\text{mm}$ 。管材截面呈面包形，中间带三根凸起的加强筋，床厅底部带防撞条,型材一端为圆弧形，一端为直边且设计有一缺口。型材整体外观无棱角，采用圆角设计。
5		床换基本要求：采用壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的高频焊矩形封口管材，外形尺寸 $\geq 20\text{mm} \times 30\text{mm}$ 。成型后为矩形，其中床换加厚加强处理，数量不低于7根，易更换。
6		床前护栏基本要求：外形尺寸 $\geq 1410\text{mm} \times 360\text{mm} \times 25\text{mm}$ ；外型钢管 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.3\text{mm}$ ，采用整体式设计。型材外框经特殊工艺钝化处理，不易磕碰；为确保护栏强度与刚性，四周采用无任何接缝及刃口；镶嵌三聚氰胺实木颗粒板。
7		隐藏式连接件：外形尺寸 $\geq 38\text{mm} \times 25\text{mm} \times 195\text{mm}$ ，基材采用厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 的钢板经冲压一次成型，连接扣点采用3个位置连接并设置防退凸包，易扣难取。挂件挂舌与立柱挂孔卡式插入，依靠床铺组件自重力胀紧连接，越用越紧。此挂件稳固不易掉落，寿命更长。
8		床横梁基本要求：外形尺寸 $\geq 50\text{mm} \times 25\text{mm}$ 。基材采用厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ 的高频焊接型材处理成“P”型管，四方为直边，每个横梁与立柱的连接位置、在安装时都需配备具有电镀层防锈处理的金属材质插销，确保安装后横梁不反弹、不掉落，保证使用者安全。
9		梯步基本要求：外形尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 200\text{mm} \times 1750\text{mm}$ ；骨架壁厚采用 $\geq 1.3\text{mm}$ 的圆管焊接，管道边缘光滑，设计有抓握扶手，上下楼梯安全。梯步采用PP塑料，表面增设防滑颗粒，增强安全性。
10		床铺板：采用厚度 $\geq 12\text{mm}$ 的原木木板，规格与床匹配（不得小于床内径）。
11		钢制件表面均匀喷涂环氧塑粉，光滑均匀、无颗粒感。
12		规格（长*宽*高）：2200*1000*2600mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）。
13	★	<p>1. 床立柱：外观性能（管材、焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经$\geq 120\text{h}$中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；供应商须在响应文件中提供床立柱小样的实物图片（立柱两头采用PP注塑封口，图片上标记尺寸，单位为mm）；（尺寸：70*65*500mm（$\pm 2\text{mm}$））。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。</p>

14	★	床厅：外观性能（管材、焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经≥120h中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
15	★	床换：外观性能（焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经≥120h中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
16	★	床前护栏：外观性能（管材、焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经≥120h中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
17	★	隐藏式连接件：外观性能（冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经≥120h中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。

18	★	床横梁：外观性能（焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经≥120h中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
19	★	梯步：外观性能（管材、焊接件、冲压件、喷漆(塑)涂层）、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、附着力符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；可溶性元素（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg））、金属喷涂层：硬度、涂层厚度符合QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；中性盐雾试验：经≥120h中性盐雾试验后保护评级和外观评级符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；抑菌率：肺炎链球菌、幽门螺杆菌、肠炎沙门氏菌符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
20	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。
21	★	<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


标的名称：六门更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 基材：采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板；竖开六门衣柜，供六人使用，每扇门设有单独的名片夹和透气孔。
2		冷轧钢板：可迁移元素：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒检测合格；金属涂层厚度60～130μm；金属涂层硬度≥5H，金属涂层附着力≥1级。

3		1. 表面喷涂环氧塑粉：金属涂层冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹。
4		拉手：可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均检测合格，金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
5		规格（长*宽*高）：900*420*1800（±5mm）。
6		<p>参考图片（产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


标的名称：单人床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		床功能描述：单人床，供一人使用，床屏厚度采用50mm厚的实芯ENF级三聚氰胺实木颗粒板；封边采用激光封边机无缝封边，厚度≥3mm；床箱采用ENF三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥18mm；带储物功能，带液压杆；封边采用激光封边机无缝封边，厚度≥2mm。
2		基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板。
3		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
4		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
5		规格（长*宽*高）：1200*2000*1050mm（±5mm）。
6	★	三聚氰胺实木颗粒板：外观质量、静曲强度≥11.0MPa、弹性模量≥1600MPa、内结合强度≥0.35MPa、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力（板面、板边）、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；抗细菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、丙酸杆菌、牙龈卟啉单胞菌）符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。

7	★	封边条：外观（塑料封边条）、耐干热性、耐磨性、耐龟裂性、耐冷热循环性、长度收缩率、耐光色牢度、漆膜附着力、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》；抗细效果（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、丙酸杆菌、牙龈卟啉单胞菌）符合GB/T31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
8	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明， 作为交付验收的参考依据(之一)。
9		<p>参考图片（示意图仅供参考， 产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		


标的名称：床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；顶板、侧板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；带两个抽屉，含三节消声钢轨(静音导轨)，封边采用激光封边机无缝封边，厚度≥2mm，采用内斜边封边拉手，滑轨采用静音自动回弹滑轨。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
4		粘胶剂：黏度≥20Pa·s，不挥发物≥45%，总挥发性有机物≤20g/L。
5		规格（长*宽*高）：400*500*550mm（±5mm）。


6	★	静音导轨：过载试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关均检测合格，功能试验：操作力、抽屉导轨组件结构强度均检测合格、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关、拉出安全性、下沉量，耐腐蚀符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》商用型要求；外观性能（金属件-喷漆（塑）涂层）符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
7	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。
8		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上下铺床床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		面料采用3D面料：甲醛含量≤0.5mg/kg。
2		内部填充高弹阻燃海绵：长度/宽度极限偏差、厚度极限偏差均检测合格，回弹率≥45%。
3		床垫成品要求：面料、缝边合格，卫生、安全要求合格。
4		规格（长*宽*高）：2100*950*50mm（±5mm）。
5	★	3D面料：可萃取重金属符合HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
6	★	高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；感官要求符合QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。

7		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单人床床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		床垫甲醛含量≤0.5mg/kg。
2		面料采用3D面料，内部填充高弹阻燃海绵：长度/宽度极限偏差、厚度极限偏差均检测合格，回弹率≥45%。
3		床垫成品要求：面料、缝边合格，卫生、安全要求合格。
4		规格（长*宽*高）：1200*2000*50mm（±5mm）。
5		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教师更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述：基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；对开门结构，右半边设有一个层板，左半边设有两个层板，两边均由挂衣杆；顶板、隔板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边；铰链采用液压缓冲铰链。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格，金属涂层附着力≥2级。
4		缓冲液压铰链：交变盐雾试验(氯化钠溶液)≥7d无锈蚀、鼓泡，金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
5		规格（长*宽*高）：800*600*2000mm（±5mm）。
6	★	三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度、三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度、三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
7	★	缓冲液压铰链：外观性能（金属件-喷漆（塑）涂层）符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》;功能试验：耐久性（≥80000次）、操作力，过载试验：垂直静载荷(≥30kg)、水平静载荷(≥70N)符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》。中标后5个工作日内提供检测报告，通过检测报告查询编号能在检测机构官网上（需提供检测机构官网查询网址）可查询到检测报告及上述检测内容，原件备查。
8	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明， 作为交付验收的参考依据(之一)
9		<p>参考图片（示意图仅供参考， 产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：可升降桌椅


序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		课桌功能描述：面板采用ENF级中密度纤维板，板厚25mm；书斗采用全新环保PP工程塑料；脚架采用椭圆形冷轧钢管；脚套采用全新聚丙烯共聚塑料
2		桌面板:基材为ENF级中密度纤维板，板厚25mm，四边注塑封边，规格为670mm*470mm*30mm±2mm；桌面为三直一鸭嘴，桌面靠带笔槽。
3		书斗:采用全新环保PP工程塑料一体注塑成型，规格510mm*330mm*140mm±5mm，桌斗四棱角须做半圆弧边处理。
4		桌脚架:立柱拉杆采用50mm*30mm*1.2mm椭圆形冷轧钢管、升降套管采用40mm*20mm*1.2mm±5mm椭圆形冷轧钢管经精密焊接而成。
5		脚套:采用全新聚丙烯共聚塑料注塑一体成型，须外包钢管，前脚套底部带调平功能，后脚套带软胶防滑消音功能。
6		书包挂钩:材质为直径6mm实心碳钢，课桌左右两侧各设一个挂钩。
7		升降装置:螺丝升降机构。
8		课椅功能描：座板、背板采用高密度聚丙烯PP加纤材料；椅脚架采用等腰弧面三角管。
9		座板：宽度为475mm±5mm，深度为440mm±5mm，座板壁厚≥5mm,采用高密度聚丙烯PP加纤材料经模具一体注塑成型，且带有≥60个☆型穿过散热孔，带有≥130个☆型未穿散热孔，其反面带有≥6个直径8mm（±2%）圆柱,高42mm（±2%）嵌入脚管内紧固安装，底部内两侧有≥2条高30mm（±2%）加强筋，横有≥5条竖有≥7条加强筋，座板底部围边带有2.5mm（±2%）加强筋，底部自带“十”字半裸式加强筋直径≥1.0mm圆铁长度≥150mm加固座板中部不下榻，前端适当凸起后端内凹解决久坐发热弊端；整体形状让人体正常使用时更为舒适不僵硬。材质绿色环保，韧性强，表面耐磨、抗污抗老化、抗压抗冲击。
10	★	背板:宽度为460mm±5mm，高度为370mm±5mm,壁厚≥5mm,采用高密度聚丙烯PP材料经模具一体注塑成型，且带有≥60个☆型穿过散热孔，带有≥100个☆型未穿散热孔，背顶两侧带有椭圆提手孔，尺寸为86*30mm（±2%），反面有≥4个φ16mm（±2%）圆柱与背架紧固安装，周边附加厚度≥5mm环形加强筋，靠背设计有完整的曲线弧度，靠背左右两侧包覆性设计，很服帖地包覆支撑着正在成长的背部脊椎，使其免于侧弯解决长时间背部发热弊端，躺靠舒适，造型美观，符合安全标准。材质绿色环保，韧性强，表面耐磨、抗污抗老化、抗压抗冲击；供应商须在响应文件中提供课椅座板和椅背的实物图片（图片上标记尺寸，单位为mm）。
11		背装饰盖：255mm*172mm*73mm±5mm，采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型。装饰与背支撑圆管连接,两侧用螺丝拧紧固定。用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；
12		椅脚架：采用等腰弧面三角管，即等腰≥35mm,底边≥26mm,壁厚≥1.5mm焊接打磨成型，表面静电粉末喷涂工艺制作完成。
13		脚垫:采用全新聚丙烯并聚朔料注塑一体成刑，须外包钢管，前脚套底部带调平功能，后脚套带软胶防滑消音功能。
14		规格（长*宽*高）：课桌：670*470*760mm（±5mm）；课椅：475*440*875mm（±5mm）。
15	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。

16		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述：整体为矩形，供1人使用，基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；顶板、隔板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边；连接件采用三合一连接件。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
4		缓冲液压铰链：交变盐雾试验(氯化钠溶液)≥7d无锈蚀、鼓泡，金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
5		规格（长*宽*高）：400*500*550mm（±5mm）。
6	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。


7		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述：带前挡板，带固定柜；基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；面板、侧板厚度≥25mm，封边条厚度≥3mm，封边条与板面无胶缝连接，封边采用激光封边机无缝封边；其余板材厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边；滑轨采用静音自动回弹滑轨。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
4		缓冲液压铰链：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
5		静音导轨：过载试验：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关均检测合格；功能试验：操作力、抽屉导轨组件结构强度均检测合格。
6		规格（长*宽*高）：1600*800*750mm（±5mm）。
7	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。

8		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅


序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述采用高弹性透气网布，搭配分区支撑骨架，贴合人体脊柱 S 型曲线；坐垫采用高弹阻燃海绵；采用 PP塑料扶手面；通过安全认证的气压杆，实现座椅高度无级调节，升降顺畅，承重性能优异；配备 PU 静音万向轮，推行顺滑无噪音。
2		面料采用3D面料：无异味；重金属：镉、钴、铜、铬均未检出。
3		高弹阻燃海绵：性能要求：回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤2%，65%/25%压陷比≥3.2，气味等级≥8级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值≤10%，拉伸强度≥160kPa，断裂伸长率≥160%。
4		扶手、椅背采用原生PP塑料，不含有害物质。
5		椅坐基材采用曲木板。
6		脚架采用壁厚≥1.2mm的弓形架。
7		规格（长*宽*高）：550*500*1010mm（±5mm）。
8		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：文件柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		功能描述：柜体为上下结构，上下均为对开门，上面为木制门框镶嵌钢化玻璃，内部设有两个隔板；基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；顶板、隔板厚度≥25mm；其余板材厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边；铰链采用液压缓冲铰链。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
4		粘胶剂：黏度≥20Pa·s，不挥发物≥45%，总挥发性有机物≤20g/L。
5		规格（长*宽*高）：800*400*1800mm（±5mm）。
6		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 基材采用橡胶木。
2		水性漆：细度≤30μm，不挥发物≥35%，干燥时间：表干≤25min，实干≤5h，耐冻融性、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、耐划伤性、耐磨性均检测合格
3		规格（长*宽*高）：Φ380*172mm（±5mm）。
4		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生电脑桌凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		桌子： 功能描述：面板采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥25mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		脚架采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板，表面喷涂环氧塑粉。
4		规格（长*宽*高）：1200*600*750mm（±5mm）。
5		凳子： 功能描述：坐板采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板，厚度≥25mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接，采用激光封边机封边。
6		脚架采用≥20*30mm，壁厚≥1.2mm的钢管，表面喷涂环氧塑粉，底部带有塑料脚垫。
7		规格（长*宽*高）：580*580*1050mm（±5mm）。
8		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：讲桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		功能描述：带前挡板；基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；面板、侧板厚度≥25mm，封边条厚度≥3mm，封边条与板面无胶缝连接，封边采用激光封边机无缝封边；其余板材厚度≥18mm；封边条厚度≥2.0mm厚，封边条与板面无胶缝连接。
2		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
3		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
4		规格（长*宽*高）：600*800*1000mm（±5mm）。
5		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议条桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述：整体造型简约大气，由桌面、支撑箱体、底部基座三大核心部分组成，兼顾承重稳定性、空间利用率与商务质感，适配中大型会议场景。
2		基材采用ENF级三聚氰胺实木颗粒板；面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm；封边采用激光封边机无缝封边，厚度≥2mm。
3		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
4		三合一连接件：金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属涂层：硬度、冲击强度、耐盐浴均检测合格。
5		粘胶剂：黏度≥20Pa·s，不挥发物≥45%，总挥发性有机物≤20g/L。


6		规格（长*宽*高）：1200*400*750mm（±5mm）。
7	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明， 作为交付验收的参考依据(之一)。
8		<p>参考图片（示意图仅供参考， 产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功能描述：采用固定弓型椅架+网布人体工学靠背的一体式结构，无升降、旋转等活动部件，整体造型简约稳固。
2		面料采用3D面料：无异味；重金属：镉、钴、铜、铬均未检出。
3		高弹阻燃海绵：性能要求：回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤2%，65%/25%压陷比≥3.2，气味等级≥8级，恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值≤10%，拉伸强度≥160kPa，断裂伸长率≥160%。
4		扶手、椅背采用原生PP塑料，不含有害物质。
5		椅坐基材采用曲木板。
6		椅脚采用壁厚≥1.2mm的弓形钢管。
7		规格（长*宽*高）：550*500*1010mm（±5mm）
8		<p>参考图片（示意图仅供参考， 产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四人餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		功能描述：一桌搭配 4 个固定圆凳，可同时供 4 人就餐；整体框架采用加厚不锈钢方管焊接，结构坚固，承重能力强，抗冲击、不生锈、不易变形，能承受食堂高人流、高频次使用的考验，使用寿命长。
2		桌面：采用不锈钢，外观厚度≥25mm，表面抛光处理；食品级接触安全，耐腐蚀、耐酸碱、易清洁，油污一擦即净。
3		椅坐面采用pp塑料一次成型，不含有害物质。
4		主体框架四连体 桌面1200*600尺寸，25厚不锈钢，桌架50方铁管1.5厚，喇叭口1.2厚铁一次成型，坐板塑料镂空巴椅,占地1200*1500*750.桌高750,坐高420。
5		规格（长*宽*高）：1200*1500*750（±5mm）。
6		<p>参考图片（产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：教工餐桌餐椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>餐桌：</p> <p>功能描述：餐桌为长方形桌面，可容纳 2-4 人就餐，搭配的牛角椅，靠背呈弧形牛角造型，可自然承托腰背；带软垫的椅面提升久坐舒适度。</p>
2		<p>基材采用橡胶木：天然木纹清晰，质感温润，环保性佳，需定期保养防开裂- 贴皮款：性价比高，木纹真实，表面耐磨防刮，易清洁，不易变形。</p>
3		<p>表面清漆处理：保留原木质感，防污防刮，低甲醛释放，安全环保。</p>
4		<p>规格（长*宽*高）：1200*750*750（±5mm）。</p>

5		<p>餐椅：</p> <p>背座板：采用优质聚丙烯PP加纤材料经模具一体注塑成型，背板和座板一体式结构，整体长600±5mm，宽460±5mm，高425±5mm。座板两侧高，中间低，由前往后有倾斜设计，表面布列≥45条宽3mm延伸至椅背的凹纹，在保证透气的同时又有利于坐姿稳定，符合人体工效学。背板底部和顶部宽，中间窄，最窄225±3mm，最宽440mm±5mm，顶端向后延伸呈弧形结构，弧度自然，能保证在正常坐姿下转身与后方交流时手臂能舒适搁放在椅子顶部，长时间交流无硌手感。椅背后方设计延伸至座板两侧的“几”字型加强筋，加强筋整体高度265±3mm，顶部宽225±3mm，深≥25mm，在加强背座板结构稳定的情况下，椅背中部及顶部均有扣手，符合人体工程学方便椅子移动。</p>
6		脚架：采用优质圆管φ19mm*1.2mm经自动压弯机折弯焊接成型，表面经酸洗、磷化等表面处理后高温静电喷涂。
7		脚垫：脚架底部均配备防滑脚垫，采用耐磨橡胶/硅胶材质，静音防滑，有效保护地面不被刮花，同时增强椅子稳定性，防止侧翻。
8		连接方式：背座板底部自带高强度尼龙嵌入式卡扣，脚架与座板连接处焊接加厚钢板支架，卡扣与支架通过不锈钢插销固定，整体连接无螺丝设计，确保长期使用结构稳固。
9		规格（长*宽*高）：600*520*810mm（±5mm）
10		供应商须在响应文件中提供椅坐正面、背面的实物图片（图片上标记尺寸，单位为mm）。
11		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1. 功能描述：整体造型简约大气，由桌面、支撑箱体、底部基座三大核心部分组成，兼顾承重稳定性、空间利用率与商务质感，适配中大型会议场景。</p>
2		面贴胡桃木皮，厚度≥0.6mm。
3		基材采用中密度纤维板；面板厚度≥40mm，其余板材厚度≥16mm。
4		封边条：耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性≥2级；耐老化性：无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
5		水性漆：耐冻融性、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、耐划伤性、耐磨性均检测合格。
6		规格（长*宽*高）：1400*600*750mm（±5mm）。
7	★	提供产品三视图(主视图、后视图、侧视图)并标注其外形规格尺寸、材质应用说明，作为交付验收的参考依据(之一)。

8		<p>参考图片（示意图仅供参考，产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教师计算机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机箱： 机箱≥13.2L，支持侧板挂环锁、防盗安全锁。
2		处理器 配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0G Hz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术；提供国家安全评测佐证材料或其他佐证材料；
3		主板 主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液，提供第三方证明材料或其他佐证材料。
4		内存 配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽
5		显卡 标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示；
6		硬盘 ≥512GB M.2接口NVME协议SSD；支持硬盘拓展
7		电源：电源功率≥200W；
8		网络 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；
9		接口扩展：PCIE插槽数量≥3个；
10		接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
11		易用性：产品可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识，提供证明材料，机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘，并提供证明材料。

12		数据安全：BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式（提供佐证材料）
13		显示器：配置 ≥ 23.8 寸LED显示器，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，刷新频率 $\geq 100\text{Hz}$ ，对比度 $\geq 3000:1$ ，视频接口VGA+HDMI；支持低蓝光。
14		服务 针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。
15		操作系统 预装国产操作系统
16		质控水平： 静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声功率级 $\leq 3.01\text{Bel}$ ，空闲状态声压级 $\leq 21.12\text{dB}$ ，提供证书证明文件或其他佐证材料；
17		环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度 $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ /低气压 61.6kPa （4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件或其他佐证材料；
18		电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件或其他佐证材料；
19		MTBF ≥ 1000000 小时，并提供证书证明文件或其他佐证材料；
20		产品通过GB/T 9813.1-2016计算机通用规范中环境试验的要求，包括冲击测试、振动测试、跌落测试并提供第三方测试报告或其他佐证材料。
21		国产化率 整机IC器件及电子元器件国产化率 $\geq 99\%$
22		备授课软件： 教学资源覆盖小初高全学段主流教材版本，能够按学科、版本、章节自动筛选，提供与当前课程相匹配的所有教案、课件、试卷、学案、虚拟实验、可交互式网络画板等教学资源。（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
23		适配PPT/WPS的智能备课工具，下载课件资源需为PPT/PPTX格式，并可直接在ppt中对课件中原有内容进行二次编辑。不能以ppt文件的图片形式导出。（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
24		支持本地PPT/WPS智能插件和云端资源等多种备课方式。教师可以在本地PPT课件中通过插件调取云端资源，可以自由创建新试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板形成互动课件。
25		题库应提供不少于400万道各学科主流教材版本的试题，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑；
26		为方便美化课件，应提供数学、语文、英语等11个学科不少于70个PPT课件主题模板供教师选用；
27		备课资源存储及灵活分享：备课资源均应支持链接分享、二维码分享、扫码即可快速下载或在线播放
28		提供不少于25种白板授课工具，PPT授课模式下均可流畅使用
29		学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。满足不同学生的个性化练习需求。

30		智慧错题本：需支持至少两种错题收录方式：支持学生线上做错的习题自动识别并收录；支持打印版试卷(云端题库组卷)批阅后，通过扫描仪形成扫描件，自动识别错题并加入班级错题本；错题能够自动汇总到班级错题集和学生错题本。老师进行筛选和排序；学生可以针对错题进行巩固练习。
31		移动授课助手，移动授课助手支持同一局域网内智能搜索设备连接；支持使用移动授课助手对学生作业、试卷、图片等拍照讲评。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生计算机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机箱≥13.6L2、支持侧板挂环锁、防盗安全锁；
2		内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
3		显卡：集成显卡或独立显卡。≥2GB显存
4		硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，速率≥2800；
5		电源：电源功率≥200W，整机符合政采要求
6		网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；
7		接口扩展：PCIe插槽数量≥3个；
8		接口：前置USB3.0接口≥4个；后置USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
9		易用性：机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘，并提供证明材料。
10		BIOS支持图形化界面，支持鼠标操作
11		数据安全 BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下接口开关，针对存储设备支持USB接口切换禁止访问模式/只读模式。
12		显示器：配置≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；
13		服务 针对产品提供原厂三年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。
14		质量水平：静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声功率级≤2.68Bel，空闲状态声压级≤15.82dB，提供证书证明文件或其他佐证材料；
15		环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证，提供证书证明文件或其他佐证材料；
16		电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件或其他佐证材料；
17		MTBF≥1000000小时
18		国产化率 整机IC器件及电子元器件国产化率≥99%。
19		机房管理软件均可，需满足以下功能： 软件采用B/S架构，支持镜像集中管理，包括终端所需的系统及软件环境，集中存储在镜像仓库

20		为满足客户多平台混合管理需求，方案支持异构管理，一台服务器可以同时支持多种架构的终端（全部X86/C86、ARM、LongArch）、多个主流国产操作系统（UOS、Kylin、方德）以及windows系统的混合应用和管理；（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
21		为节省磁盘空间，减少重复劳动，同一个国产镜像可自由适配不同磁盘大小，无需根据硬盘大小制作多个镜像。（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
22		支持在同类型架构但硬件配置有差异的终端上使用同一镜像，减轻系统维护难度，支持镜像的导入和导出功能；
23		支持多个教室同时管理，分组数量无上限，每个教室可管理终端无限制，支持多个终端同时使用一个桌面模板，且多个分组也可以同时使用一个桌面模板
24		支持按分组或按终端的管理策略，如保护还原、引导密码、系统是否隐藏等参数；（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
25		支持管理员权限分级，允许多个管理员进行同时管理操作，管理员可根据需求设置不同的权限；（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
26		终端部署系统时，任一终端可随时进行系统部署，无需依赖其它终端的部署状态；部署多系统时，无需逐个进入对应的系统进行部署，使得系统交付更方便、灵活，真正实现无人值守、智能交付；
27		支持跨网络部署和管理，包括支持局域网、校园网、互联网等网络架构上使用；
28		为普遍兼容学校网络环境，系统不依赖PXE启动方式部署，默认以硬盘引导即可部署、更新、管理终端系统，无需进入BIOS设置网络启动或者快捷键选择网络启动；（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
29		终端IP获取方式至少支持服务器指定、DHCP自动获取、终端自定义三种及以上形式（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
30		为方便用户运维管理，支持用户预设计划任务，按照次、每天、每周、每月等频率执行开机关机重启功能。（提供截图证明）
31		支持课程表功能，提供自动切换桌面系统，实现自动化运维；支持切换课程时选择是否自动重启学生机；（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
32		为方便用户快速部署使用，系统提供新手向导功能，包含系统状态、镜像上传、创建分组、创建模版、关联模版，用户首次使用时，按照向导引导即可完成云教室系统的初始化使用，解决用户初次使用的困扰；（需提供软件功能界面截图或其他佐证材料）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 基材：采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板；竖开四门衣柜，供四人使用，每扇门设有单独的名片夹和透气孔。
2		冷轧钢板：可迁移元素：镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒检测合格；金属涂层厚度60～130μm；金属涂层硬度≥5H，金属涂层附着力≥1级。
3		表面喷涂环氧塑粉：金属涂层冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹。

4		拉手：可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均检测合格，金属涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。
5		规格（长*宽*高）：850*420*1800（±5mm）。
6		<p>参考图片（产品交付以最终采购人确认的设计图为准）：</p> 
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	节能、环保产品优先采购，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	分项报价表 开标一览表
3	节能、环保标志产品	节能、环保产品	8.00%	节能、环保产品优先采购，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	分项报价表 开标一览表

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表