


三、开标一览表

项目名称		乌鲁木齐市米东区中医医院计算机配套设施及打印机耗材采购项目 (二次)			
采购编号		[2026]360 号-002			
序号	产品名称	规格/型号	生产厂家	数量 (个)	含税单 价(元)
1	色带架	ERC-28	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	30.00
2	色带架	EPSON 1900KIII	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	30.00
3	色带架	690KII	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	30.00
4	硒鼓	228A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	100.00
5	硒鼓	适用于富士施乐 2108 打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	300.00
6	硒鼓	388A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
7	硒鼓	1660 易加粉	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
8	硒鼓	NT-PC337CT	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
9	硒鼓	TN-2350	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00

10	硒鼓	925	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
11	硒鼓	2612A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
12	硒鼓	1110CT	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
13	硒鼓	NT-CH1160	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
14	硒鼓	W1003AC	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
15	硒鼓	NT-CP213ECF	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
16	硒鼓	NT-PH204BK	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
17	硒鼓	NT-PH204C	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
18	硒鼓	NT-PH204M	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
19	硒鼓	NT-PH204Y	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00




20	硒鼓	NT-CH1680CT	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
21	硒鼓	NT-CH1370C	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
22	硒鼓	DL-470	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
23	硒鼓	118A (hp150NW)	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	280.00
24	硒鼓	CP206	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	90.00
25	粉盒	158A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	80.00
26	粉盒	2451	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	90.00
27	粉盒	470H	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	130.00
28	粉盒	CH118F (黑)	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
29	粉盒	CH118F (彩)	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00



30	粉盒	CP401CT	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	100.00
31	粉盒	NT-CB283FBK	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	110.00
32	粉盒	NT-CB1035	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	90.00
33	粉盒	NT-CP413Cplus	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	140.00
34	碳粉	加粉（含粉）	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
35	搓纸轮	5RC01A(适用于 HPE73025DN 打印机)	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	880.00
36	搓纸轮	Epson L4269	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	180.00
37	搓纸轮	3028A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	300.00
38	鼓芯	3028A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	150.00
39	回收刮板	3028A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	300.00



40	刮板	3028A	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	80.00
41	定影上辊	适用于东芝 3018, 3028 打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	150.00
42	定影上辊	适用于东芝 3018, 3028 打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	160.00
43	搓纸轮	3018	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	300.00
44	鼓芯	3018	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	150.00
45	回收刮板	3018	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	300.00
46	刮板	3018	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	80.00
47	鼓架	2451	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	110.00
48	鼓架	TN-2325	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	110.00
49	定影膜	适用佳能 2900 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	40.00



50	定影膜	适用惠普 403D 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	40.00
51	定影膜	适用惠普 1020 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	35.00
52	定影组件	适用佳能 2900 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	360.00
53	定影组件	适用惠普 1020 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	360.00
54	维护箱	适用爱普生 L130 喷墨打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	90.00
55	压力辊	适用惠普 403D 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	120.00
56	压力辊	适用佳能 2900 激光打印机	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	90.00
57	纸盒套件（知名品牌）	适用于惠普 403D	珠海市西进打印耗材制造有限公司	1	80.00



58	腕带	产品名称 打印腕带/条码腕带 产品尺寸 260×35mm 腕带净长度 250×27mm 腕带打印区域 80×27mm 腕带厚度 0.28mm 包装方式 100 条/盒；5000 条/箱 适用人群 需要识别的成人患者 使用方法 识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。 产品材质 硅胶复合型热敏材质 产品颜色 天蓝/正蓝/绿色等（打印区域白色） 佩戴方法 双扣一次性使用 打印方式 热敏 适用打印机 支持热敏打印模式 扫描有效期 ≥30 天 支持的条码类型 支持所有的一维码和二维码 打印软件 支持所有 HIS 系统、移动护站。 产品性能 防水、防酒精、抗菌、佩戴舒适。 产品证书 企业通过 ISO9001：2008 质量体系认证，腕带通过抗菌认证、SGS 检测、CE 安全认证、等多个国际机构认证证书	昆山格瑞斯医用材料有限公司	1	3.00
59	标签纸	瓶贴（80mm*60mm）1000 枚	新疆金阳印务有限公司	1	45.00/卷
60	标签纸	条码（48mm*32mm）2000 枚	新疆金阳印务有限公司	1	40.00/卷
61	标签纸	条码（60mm*40mm）800 枚，耐高温	新疆金阳印务有限公司	1	35.00/卷
62	热敏纸	80mm*80mm	新疆金阳印务有限公司	1	20.00
63	热敏纸	57mm*30mm	新疆金阳印务有限公司	1	10.00
64	标签纸	50mm*30mm，800 枚	新疆金阳印务有限公司	1	25.00/卷
65	标签纸	50mm*30mm，400 枚	新疆金阳印务有限公司	1	20.00/卷
66	标签纸	57mm*40mm，600 枚	新疆金阳印务有限公司	1	30.00/卷
67	标签纸	23mm*28mm，1000 枚	新疆金阳印务有限公司	1	30.00/卷

68	树脂碳带	110mm*70mm	新疆金阳印务有限公司	1	35.00
69	固态硬盘（配sata线）	240G	爱国者电子科技有限公司	1	500.00
70	固态硬盘（配sata线）	480G	爱国者电子科技有限公司	1	800.00
71	固态硬盘（配sata线）	1T	爱国者电子科技有限公司	1	1300.00
72	固态硬盘(M2)	240G	爱国者电子科技有限公司	1	560.00
73	固态硬盘(M2)	500G	爱国者电子科技有限公司	1	800.00
74	固态硬盘(M2)	1T	爱国者电子科技有限公司	1	1300.00
75	移动固态硬盘	1T	爱国者电子科技有限公司	1	1300.00
76	移动固态硬盘	2T	爱国者电子科技有限公司	1	2300.00
77	移动硬盘	1T	东芝电子元件（上海）有限公司	1	400.00
78	移动硬盘	2T	东芝电子元件（上海）有限公司	1	750.00
79	机械硬盘	1T	东芝电子元件（上海）有限公司	1	200.00


80	机械硬盘	2T	东芝电子元件（上海）有限公司	1	220.00
81	机械硬盘	4T	东芝电子元件（上海）有限公司	1	300.00
82	机械硬盘	8T	东芝电子元件（上海）有限公司	1	500.00
83	U 盘	8G	爱国者电子科技有限公司	1	45.00
84	U 盘	16G	爱国者电子科技有限公司	1	55.00
85	U 盘	32G	爱国者电子科技有限公司	1	80.00
86	U 盘	64G	爱国者电子科技有限公司	1	160.00
87	U 盘	128G	爱国者电子科技有限公司	1	180.00
88	内存条	5 代/16G	爱国者电子科技有限公司	1	350.00
89	内存条	4 代/4G	爱国者电子科技有限公司	1	350.00
90	内存条	4 代/8G	爱国者电子科技有限公司	1	600.00
91	内存条	3 代/4G	爱国者电子科技有限公司	1	120.00
92	内存条	3 代/8G	爱国者电子科技有限公司	1	240.00

93	CF 卡	16GB	爱国者电子科技有限公司	1	25.00
94	sd 卡 小卡	64GB	爱国者电子科技有限公司	1	38.00
95	sd 卡 小卡	128GB	爱国者电子科技有限公司	1	60.00
96	sd 卡 小卡	512GB	爱国者电子科技有限公司	1	80.00
97	sd 卡 大卡	64GB	爱国者电子科技有限公司	1	90.00
98	sd 卡 大卡	128GB	爱国者电子科技有限公司	1	50.00
99	sd 卡 大卡	512GB	爱国者电子科技有限公司	1	65.00
100	交换机	5 口 千兆	爱国者电子科技有限公司	1	50.00
101	交换机	8 口 千兆	爱国者电子科技有限公司	1	60.00
102	交换机	16 口 千兆	爱国者电子科技有限公司	1	100.00
103	交换机	24 口 千兆	爱国者电子科技有限公司	1	120.00
104	千兆路由器	1200 兆	爱国者电子科技有限公司	1	100.00
105	无线网卡	300M/usb 接口	爱国者电子科技有限公司	1	50.00
106	无线网卡	900M/usb 接口	爱国者电子科技有限公司	1	60.00


107		1300M/usb 接口	爱国者电子科技有限公司	1	55.00
108	激光翻页笔	红光	湖南纽曼数码科技有限公司	1	85.00
109	激光翻页笔	绿光加粗	湖南纽曼数码科技有限公司	1	85.00
110	集线器	接口 2.0（四口）	爱国者电子科技有限公司	1	40.00
111	集线器	接口 3.0（四口）	爱国者电子科技有限公司	1	55.00
112	网线	5 类	深圳山泽基业科技有限公司	1	300.00
113	网线	6 类	深圳山泽基业科技有限公司	1	1000.00
114	水晶头	5 类	深圳山泽基业科技有限公司	1	30.00
115	水晶头	6 类	深圳山泽基业科技有限公司	1	120.00
116	USB 串口线	1.5 米	深圳山泽基业科技有限公司	1	50.00
117	USB 串口线	3 米	深圳山泽基业科技有限公司	1	50.00
118	USB 数据线	1.5m	深圳山泽基业科技有限公司	1	15.00
119	USB 数据线	3m	深圳山泽基业科技有限公司	1	15.00
120	HDMI 高清数据线	5m	深圳山泽基业科技有限公司	1	20.00

121		15m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	80.00
122		30m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	100.00
123	VGA 数 据线	1.5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	15.00
124	VGA 数 据线一 公一母	1.5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	8.00
125	DVI 数 据线	1.5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	20.00
126	USB 切 换器	手动 1 托 2, (含线)	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
127	USB 切 换器	自动 1 托 2, (含线)	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
128	USB 切 换器	手动 1 托 4, (含线)	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	60.00
129	USB 切 换器	自动 1 托 4, (含线)	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	60.00
130	VGA 转 HDMI 数据线	3m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
131	HDMI 转 VGA 数据线	3m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
132	DP 转 HDMI 数据线	3m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
133	DP 转 HDMI 转接头		深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
134	USB 转 HDMI 数据线	3m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00

135	USB 转 VGA 数 据线	3m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
136	USB2.0 转 DB9P 串口线	1.5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	30.00
137	USB2.0 转 CN36 并口线	1.5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	33.00
138	跳线(6 类)	1.5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	20.00
139		2m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	20.00
140		5m	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	40.00
141	光模块	万兆	深圳山泽 基业科技 有限公司	1	330.00
142	鼠标	无线	爱国者电 子科技有 限公司	1	90.00
143	鼠标	有线	爱国者电 子科技有 限公司	1	70.00
144	键盘鼠 标	套装(有线)	爱国者电 子科技有 限公司	1	100.00
145	键盘鼠 标	套装(无线)	爱国者电 子科技有 限公司	1	130.00
146	鼠标垫	≥30cm×70cm	爱国者电 子科技有 限公司	1	20.00
147	电脑电 源	≥300W	爱国者电 子科技有 限公司	1	85.00



148	电脑音响	桌面音箱（大）	爱国者电子科技有限公司	1	50.00
149	寻线仪	发射器测试：对线测试：1. 适用于 CAT5、CAT62. 网线线序与故障测试：正常、短路、断路、交叉 3. 网路线屏蔽/非屏蔽：可测试区分 4. 1 对 1 对线：压线/对线接口+接收器 RJ45 接口压线测试：1. 识别响应速度：≤1 秒 2. 测试类型：8 芯 3. 最小识别长度：≤10cmPOE 测试：1. 供电线芯/跨接方式：末端跨接中间跨接/8 芯供电/未知 2. 电压测试范围：DC5~60V3. 标准区分：非标准、IEEE802.3at/af 端口闪烁：1. 全双工/半双工识别：有 2. 自协商/非自协商：有 3. 交换机类型：10m/100m/1000m 网络长度测试：≥2.5m-200m, cat5、cat6 网线寻线仪：1. 适用网线、电话线：cat5、cat62. 输出信号电压：≥5V±1.0VP-P3. 音频发射频率：≥455KHZ4. 音频最大发射距离：RJ45≥600m, RJ11≥400m5. 双模式寻线：抗干扰寻线、普通寻线。其他功能：1. 低压提示：≤3.5V±0.1V2. 低电自动关机：15min/30min/60min/OFF3. 接收器寻线灵敏度可调：有 4. 声音提示：有 5. NCV 测试：≥8. 充电方式：DC 5V 1A Type-CAV70V~1000V, 50/60HZ6. 聚光 LED 照明：有 7. 供电方式：≥3.7V1400mAH 聚合物锂电池 9. 工作温度/湿度：≥32~122°F（0~50°C）/≤90%无凝结 10. 存储温度：≥14~122°F（-10~50°C）11. 耳机功能：有 12. 发射器尺寸：≥125*70*32mm13. 接受尺寸：≥198*50*28mm	深圳山泽基业科技有限公司	1	85.00
150	云字播放器		深圳市迈钻科技有限公司	1	102.00
151	扩展器	usb/type-c 3.0	深圳山泽基业科技有限公司	1	50.00



152	网线钳	接口：8P/6P 剥线方式：自适应剥线剪线/剥线：刀片下沉保护刀片材质：420J2 不锈钢压接方式：垂直嵌体材质：Q235 碳素钢适用于水晶头：1、8p8c 网线水晶头 2、6p2C/4c/6c 电话水晶头	深圳山泽基业科技有限公司	1	100.00
153	打线刀	产品材:40Cr, ABS、PP、TPE 适用环境:网线和模块的卡接, 电话模块, 50 口语音配线架, 超五类至八类网络模块及配线架的卡接执行标准:GB/T12672-2009、GB/T2100-2002 产品尺寸 $\geq$ 140mm*32mm*35mm	深圳山泽基业科技有限公司	1	50.00
154	摄像头	最高分辨率 $\geq$ 2560*1440, 输出 400 万像素清晰实时画面支持红外、全彩、人形侦测全彩多种夜视模式支持 APP 远程监控最高支持 512G SD 卡存储	爱国者电子科技有限公司	1	100.00



155	子母电话机	主机$\geq 225*115*60\text{mm}$ 子机底座$\geq 80*85*60\text{mm}$ 子机整体高$\geq 140\text{mm}$ 2. 4G 数字跳频扩频技术，保密性能好，通话高清晰、距离远安全的数字传输部座机可配置 4 部子机 CPC 并机检测 FSK/DTMF 双制式来电显示座机、子机菜单中、英文段码显示座机、子机 1 组闹钟功能子机预置拨号≥ 32 位座机座机、子机具有≥ 32 位重拨功能座机、子机具有电话本功能，能存≥ 40 条电话号码子机能存≥ 40 条来电信息座机、子机能存≥ 10 条去电号码信息座机、子机具有内置≥ 18 首铃声，共有≥ 5 级音量调节及静音选择座机出局码、本地码设置功能 2 组一键拨号功能通话操作座机手柄和免提通话功能，且有≥ 4 级音量调节：停电时座机可用手柄进行基 z 子机非免提和免提通话，≥ 4 级音量调节功能座机与子机之间的外线可相互转接及通话保密子机与子机之间的外线可相互转接及通话保密子机三方通话功能子机与座机可进行内部通话，子机和子机也可进行内部通话座机在外线通话时，其他 2 部子机可进行内部通话子机在外线通话时，另外一部子机与座机可进行内部通话子机键盘锁功能子机超距报警功能座机识别有无外插外线及是否并机功能座机、子机 LCD 背光 LCD 亮度 5 级调节子机电池检测功能，3 级显示，低电提示及自动关机功能并机检测外线保留功能通话计时功能子机、座机具有恢复出厂设置功能	深圳市盈信电子科技有限公司	1	150.00
-----	-------	---	---------------	---	--------



156	扫码枪	像素：640*480 照明：白光 LED 对焦： 红光识读码制：2D PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR. 识读精度*：≥3mil 条码灵敏 度**：倾斜(pitch) ≤±60° 旋转 (tilt) ≤360° 偏转(skew) ≤±60° 视 场角度：水平 45 ° , 垂直 34 ° 符号 反差*：≥20% code128 10mil 通讯接口： RS-232, USB 外观尺寸(mm)： 117.5mm*67.5mm*144mm 重量： ≤ 137g 提示方式：蜂鸣器，LED 指示，振动器 工作电压：5 VDC±5% 额定功耗： 1.223W(典型值) 工作温度：20℃~+60℃ 跌落高度：≥1.5 米 防护等级：IP52 国 际认证：CE、FCC、RoHS 2.0、IEC62471 等(认证均进行中) 数据线支架 USB USB 数据线，用来连接本机和信息接收主机 支架 智能支架，用来架放设备，免持感 应	福建新大陆自动识别技术有限公司	1	250.00
157	扫码墩	图像传感器：CMOS 像素：≥640×480 照明：白光 LED 识读窗口：82mm×64mm 条码灵敏度**：倾斜 (pitch) ≥± 50 °；旋转 (tilt) ≥360 °；偏转 (skew)：±50 ° 屏幕亮度***：≥15% 视场角度：水平：≥69.5 °，垂直：≥54.8 °；通 讯接口：USB (HID-KBW、HID-POS) 外观 尺寸(mm)：≤100.3 (W) × ≤120.3 (D) × ≤102.8 (H) 指示方式：提示音、LED； 工作电压：5VDC±5% 电流@5 VDC；工 作电流 129mA (典型值) 工作温度 -20℃~+60℃ USB 数据线， 用于连接信息接收主机	福建新大陆自动识别技术有限公司	1	250.00
158	对讲机 电池	适用上盛 cp100	福建泉盛电子有限公司	1	80.00



159	读卡器	1. 支持新疆维吾尔自治区社会保障卡、兵团社会保障卡、就诊卡、二代居民身份证信息读写, 兼容其他接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡, 同时提供新疆维吾尔自治区社会保障卡、兵团社会保障卡、院内就诊卡、二代居民身份证判断动态链接库文件; 2. 非接触式支持符合 ISO14443TypeA 标准的 IC 卡, 射频感应距离为 0-5cm, 无盲区, 读写防冲突; 3. 接触式支持符合 ISO7816 标准的 IC 卡, 卡座插拔卡寿命≥ 16万次; 4. 支持磁条卡的读写功能; 5. 支持扫二维码、二维码功能; 6. ≥ 4 个符合 GSM11.11 标准的 SAM 卡座; 7. PC 通信接口支持 RS232 或者 USB, 其中 USB 采用免驱动技术, 支持带电热插拔; 8. 有醒目的读卡区域标示; 9. ≥ 4 个 LED 指示灯; 10. 外形尺寸: 175$\times$95$\times$50mm; 11. 蜂鸣器, 对读卡器进行操作时有提示声; 12. 防滑设计; 13. 如需外接密码键盘的, 密码键盘需通过一条线缆和读卡器连接取电和通讯, 通讯接口为可插拔的接口, 以便于密码键盘和读卡器单独维修方便; 14. 支持 Windows XP, Windows 7、8、10, LINUX 系列等操作系统; 15. 提供统一的读写动态链接库, 支持多操作系统和多语言开发平台; 16. 该产品必须是新疆社会保障卡读写器采购项目中标厂商制造生产, 并可支持新疆社会保障卡的全业务应用; 17. 该产品须通过银行卡检测中心《PBOC3.0 非接触 IC 卡支付终端通讯协议测试》和 PBOC3.0 借记/贷记终端 Level1 检测认证 (须提供检测报告的复印件), 所投产品和过检设备的型号和外观必须一致; 18. 该产品须具备国家人力资源和社会保障部资格认证, 具有《社会保障卡读写器检测报告》、具有国家跨省异地就医《社会保障卡读写终端接口检测报告》 (须提供检测报告复印件);	深圳市德卡科技股份有限公司	1	500.00
160	移动光驱 (带刻录)	usb	爱国者电子科技有限公司	1	260.00

161	光碟 (可擦拭)	1 张	爱国者电子科技有限公司	1	6.00
162	光碟 (不可擦拭)	1 张	爱国者电子科技有限公司	1	3.00
报价合计		人民币大写：贰万捌仟陆佰玖拾叁元零角零分元 (人民币小写：28693.00 元)			

注：1. 单价最高限价：43523.00 元，最终结算以实际发生量为准。

2. 本项目为单价控制，各单项报价不得超过采购文件中采购需求给定的各单价控制价。否则予以废标。

3. 总报价包含：产品原材料采购及加工制作成本、生产过程中的人工及管理费用、产品运输至采购人指定地点的运输费用（含装卸费）、产品包装费用、增值税等所有相关税费、产品安装调试及验收费用、质保期内的免费维修及保养费用、技术支持及培训费用等与本项目相关的一切费用。

供应商名称：乌鲁木齐沙依巴克区亿超齐达办公用品商行（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：2026 年 07 月 14 日

