

安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2026 年版）

项目名称：太湖县教育局采购太湖县计算机化考试标
准化考场建设项目

项目编号：H5FSCG26D01G0085、FS34082520260157号

采 购 人：太湖县教育局

采购代理机构：安徽禅源建设工程项目管理有限公司

2026 年 7 月

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	4
第三章	采购需求	21
第四章	评标方法和标准（综合评分法）	45
第五章	政府采购合同	59
第六章	投标文件格式	79
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本	92

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：H5FSCG26D01G0085、FS34082520260157 号
2. 项目名称：太湖县教育局采购太湖县计算机化考试标准化考场建设项目
3. 预算金额：8810798.8 元，其中第一包：5771360 元，第二包：3039438.8 元
4. 最高限价：8810798.8 元，其中第一包：5771360 元，第二包：3039438.8 元
5. 采购需求：在太湖县 4 个考点新建计算机化考试标准化考场 16 个，包含考试机、监考机、服务器、机房管理软件、巡查摄像机、核心交换机及相关配套设施等，本项目分为两个包别：

第一包：考试设备部分，包括监考机、考试机、机房管理软件等，具体详见采购需求。

第二包：基础建设部分，包括机房巡查摄像机、通道巡查摄像机、网络安全系统、核心交换机、UPS 供电房环境提升等，具体详见采购需求。

6. 合同履行期限：合同签订之日起 45 日历天内完成交货、安装、调试并经验收合格、交付使用。

7. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
 - 2.1.1 ☒ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 2.1.2 ☐ 本项目专门面向_____采购。
 - 2.1.3 ☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：_____。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：___/___。
3. 本项目的特定资格要求：___/___。

三、获取招标文件

时间：2026 年 7 月 28 日至2026 年 8 月 4 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地 点：安 庆 市 公 共 资 源 电 子 交 易 平 台
(<https://aqggzy.anqing.gov.cn/TPBidder/memberLogin>)

方式：（1）投标人须登录安庆市公共资源电子交易平台查询、获取招标文件。首次登录须在安徽省公共资源交易市场主体库（<https://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu>）办理入库手续，办理入库不收取任何费用。安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：010-86483801 转 5-2（工作日）。

CA 数字证书有关问题请拨打服务电话：安徽 CA 客服 400-615-8899（工作日）。

市场主体招标环节和投标环节系统使用服务电话：0512-58188516（8:00-21:00）。

（2）投标人登录安庆市公共资源电子交易平台获取招标文件及其他资料（含澄清和补充说明等）。如在招标文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 0512-58188516，QQ：4008503300。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 8 月 18 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：太湖县公共资源交易中心二楼开标 三 室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2. 本项目采用电子招投标方式，请投标人在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源电子交易平台”登录页面一点击“投标文件制作软件下载”和“驱动下载”按钮下载电子投标文件制作工具等，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。

3. 供应商应合理安排招标文件获取时间。如果因计算机及网络故障等无法获取采购文件，责任自负。

4. 本项目开评标实行全流程电子化，开标活动在线完成。开标时投标人无须到达开标现场，实行远程解密和在线询标。各投标人认真学习《安庆新系统投标单位操作

手册 v1.0》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：太湖县教育局

地 址：太湖县新城龙山路 322 号

联 系 人：章先生

联系方式：0556-4162320

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽禅源建设工程项目管理有限公司

地 址：太湖县经济开发区龙山路 809 号龙安村党群服务中心四楼

联 系 人：叶工

联系方式：0556-4180236、18155615018

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：太湖县财政局

地 址：太湖县龙山路 315 号

联系方式：0556-4185523

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年____月____日____时____分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	同提交投标文件截止时间
7.1	包别划分	☐ 不分包 ☒ 分为 2 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：____/____
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	<u>90</u> 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 <u>60</u> 分钟内
14.1	资格审查	☐ 采购人审查 ☒ 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
17.3	报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除： <u>10%</u> 。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： <u>4%</u> 。（本项目不采用） （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：

		4%。（本项目不采用）
17.4	本国产品价格扣除 （适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目， 本项目不适用 ）	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 20%。 （2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$，所有产品价格扣除 20%。 注：本项目为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	3 家
21.2	确定中标人	☐ 采购人委托评标委员会确定 ☒ 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	（1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（适用最低评标价法） （4）关于符合本国产品标准的声明函（如有） （5）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法） （6）投标业绩承诺函（如有） （7）根据《关于印发安庆市公共资源交易“打招呼”登记报告制度的通知》（宜公管〔2025〕49 号）要求，在成交结果公告时同步发布《关于征集违规插手、干预公共资源交易活动问题线索的公告》。
24.1	中标通知书发出的形式	☐ 书面 ☒ 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	☒ 投标人自行登录电子交易系统查看 ☐ 评标现场告知

26.1	履约保证金	(1) 金额: ☐ 免收 ☒ 合同价的 <u>2</u> % ☐ 定额收取: 人民币 _____ 元 (2) 支付方式: ☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保险 ☒ 保函 (3) 收取单位: <u>太湖县教育局</u> (4) 收取账号: <u>20000144477566600000309000029 (开户行:安徽太湖农村商业银行股份有限公司营业部)</u> (5) 退还时间: <u>履约验收合格后</u> 注意事项: (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的,受益人和收取单位须为采购人。
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同, 采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同, 依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的, 采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告, 但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	(1) 收费对象: ☐ 采购人 ☒ 中标人 (2) 收取方式: <u>转账/电汇</u>

		(3)收费标准:服务费的收取采用差额定率累进计费方式,以中标价为计算基数,按下表规定的货物招标标准的 80%收取。 <table><tr><th> 费率 中标价 </th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100~500 万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500~1000 万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000~5000 万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000 万元~1 亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>1~5 亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>5~10 亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr><tr><td>10~50 亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr><tr><td>50~100 亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr><tr><td>100 亿以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr></table> 注:(1)收取单位:安徽禅源建设工程项目管理有限公司 (2)中标人应在收到缴费通知后三日内按招标文件要求缴纳服务费。	费率 中标价	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%	100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%	1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%	5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%	1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%	5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%	10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%	50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%	100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%
费率 中标价	货物招标	服务招标	工程招标																																											
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%																																											
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%																																											
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%																																											
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%																																											
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%																																											
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%																																											
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%																																											
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%																																											
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%																																											
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%																																											
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式:书面形式或电子交易系统 接收部门:太湖县教育局、安徽禅源建设工程项目管理有限公司 联系电话:0556-4162320、18155615018 通讯地址:太湖县新城龙山路 322 号、太湖县经济开发区龙山路 809 号龙安村党群服务中心四楼 后文附 质疑范本 若供应商对质疑答复不满意的,可在规定时间内以书面形式向太湖县财政局提出投诉,联系电话:0556-4185523。 通讯地址:太湖县龙山路 315 号																																												
32	其他内容	1、解释权: (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明; (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,																																												

		以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
--	--	---

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有任何疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网、安庆市公共资源交易服务网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效（采购文件允许偏离的除外）**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，

该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求

投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合 17.3 和 17.4 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5

个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网、安庆市公共资源交易服务网上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知招标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	项目验收合格后，一次性付清合同价款。
2	供货及安装地点	采购人指定地点
3	供货及安装期限	合同签订之日起 45 日历天内完成交货、安装、调试并经验收合格、交付使用。
4	免费质保期	验收合格之日起 3 年

二、货物需求

第一包：考试设备部分

一）基本要求：

1、本次采购的考试设备需符合《安徽省计算机化标准化考场建设指南（2025 版）》中对考试设备的要求。

2、本包别采购内容分别安装于安徽省太湖中学、太湖朴初级中学、太湖职业技术学

		3、内存：≥64GB DDR4 内存，配置≥2 个内存插槽； 4、硬盘：≥512GB SSD，最高可支持 1TB SSD，最大支持 2 块 3.5 英寸机械硬盘扩展，单块容量最大 2T； 5、接口扩展：PCIe 插槽数量≥3 个；前置 USB3.0 接口≥4 个；后置 USB 接口≥4 个；音频接口≥5 个； 6、光驱：DVD 刻录光驱； 7、备份存储：U 盘或移动硬盘，容量≥16G； 8、机箱模块化设计，免工具拆装，机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘； 9、数据安全：BIOS 级 USB 屏蔽，USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、只读，前后分组开关； 10、配置≥23.8 寸显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，亮度≥100Nit，视频接口 VGA+HDMI。 注：每台设备含鼠标及键盘一套。				各 4 台。
2	考试机	1、商用台式机，不接受组装机、OEM、改配或其他；符合国家安全可靠测评要求。 2、★处理器：核心数≥8，主频≥2.8GHz，二级缓存≥8M，制程工艺≤16 纳米，功耗≤70W； 3、内存：≥32GB DDR4 内存，配置≥2 个内存插槽； 4、硬盘：≥256GB SSD，最高可支持 1TB SSD，最大支持 2 块 3.5 英寸机械硬盘扩展，单块容量最大 2T； 5、★接口扩展：PCIe 插槽数量≥3 个；前置 USB3.0 接口≥4 个；后置 USB 接口≥4 个；音频接口≥5 个； 6、★机箱模块化设计，免工具拆装，机箱配置防尘罩，支持通过防尘棉阻隔灰尘； 7、★数据安全：BIOS 级 USB 屏蔽：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、只读，前后分组开关； 8、网卡：千兆百兆自适应有线网卡； 9、配置≥23.8 寸显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，亮度≥100Nit，视频接口 VGA+HDMI。 注：每台设备含鼠标及键盘一套。	960 台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 240 台。
3	正版操作系统	1、系统支持 ARM、LoongArch、C86、SW 等多种 CPU 架构；支持在安装时选择多版本内核，并通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评；系统需具备文件管理、域用户管理、系统监视器、下载器、打印管理、字体管理、磁盘管理等基本功能，同时支持截图录屏、滚动截图、OCR 识别、邮件客户端、画	976 套	软件和信息技术服务业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 244 套。（240

		图工具、图片查看器、音频播放器、启动盘制作； 2、打印管理：系统预装一款自研打印管理器软件，支持添加和删除打印机，支持自动从云端匹配打印机驱动，存在多驱动时支持自动推荐，支持自动故障排查，内置常用驱动下载导航等； 3、远程协助：为便于交付后的远程快速维护服务，系统需提供自带无服务中心的远程协助工具，支持在公共网络和局域网环境下均可完成远程协助； 4、浏览器：系统预装自研浏览器，且浏览器支持账号云同步功能，支持同步浏览器书签和密码，浏览器云账号和系统云账号保持一致；此外，也需同时支持 360 安全浏览器、奇安信可信浏览器、龙芯浏览器等主流浏览器； 5、★备份恢复：为保障用户数据的安全和完整性，防止用户数据丢失，系统需支持保障安全升级的自动主备双根分区，并且在系统中有 RootA 和 RootB 标识符，在系统升级后支持回滚，并保留用户个人数据； 6、登录认证：当用户忘记密码后，需支持在公网环境、离线环境下通过手机号或邮箱方式快速重置密码； 7、★投标时需提供承诺函，操作系统提供带有最终用户名称的正版操作系统激活码授权许可证书，并提供 3 年售后维保服务。				套考试机，4 套监考机)
4	机房管理软件	为满足考试机房要求，需配套嵌入主机 IDV 集中运维管理平台、教室管理软件来实现网络同传、硬盘还原以及教师机对学生终端的集中、统一运维管理及电子教室功能，无需安装任何硬件，终端部署好环境后就可以启动进入各种操作系统桌面环境。 1、客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯等架构的芯片终端设备上，实现异构设备的统一管理；支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理； 2、为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，支持 Legacy 与 UEFI 两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持 M.2 新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署； 3、为提升学校管理效率，管理平台支持批量管理终端计算机名、IP 地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略； 4、可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率；	4 套	软件和信息技术服务业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 4 套。

	5、★为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 6、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障； 7、★为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包括但不限于终端名称、主板型号、CPU 型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 8、为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包括但不限于终端名称、CPU 温度、开机时间、硬盘信息等； 9、为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包括但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等； 10、★支持平台可以计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、下发模版、还原系统盘、还原数据盘。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 11、★支持大数据展示，可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 12、避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题； 13、为满足考试需求，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面；				
--	---	--	--	--	--

		14、为满足客户单位形象与风格的统一要求，支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改成客户单位名称； 15、为简化管理，管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理； 16、★终端支持部署多操作系统：支持统信 UOS、麒麟 KOS、Linux、Windows 全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 17、支持管理端与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间； 18、★支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有 USB 存储接口、光盘驱动器接口、USB 存储设备接口、打印机接口、1394 接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 19、为防止学生误入底层系统或在镜像下发时误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。				
5	考试模拟测试耳机	1、定位有线头戴式电脑耳麦，适合校园听力/口语考试场景； 2、磨砂工程塑料头梁+仿皮耳罩，单边出线设计防缠绕。音频单元：40mm 钹铁硼驱动单元，16 μm 振膜；频响 20Hz - 20kHz，阻抗 $32\Omega \pm 5\Omega$，灵敏度 $\geq 102\text{dB}$，额定功率 50mW；音质均衡，人声清晰，低频够用； 3、双孔设计：2 个独立 3.5mm 插头（音频输出+麦克风输入）；线长 2.0m，单边导线；集成线控（音量调节+麦克风静音）； 4、麦克风：加长硬柄杆麦，支持 120° 旋转调节；拾音清晰，轻量化头戴，可调节头梁+柔软耳垫，长时间佩戴压力小。	976 个	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 244 个。（240 个考试机使用，4 个监考机使用）
6	系统集成服务	1、完成本项目系统设备安装，调试等工作； 2、对产品组件及其所依赖的操作系统进行部署实施服务，并按照项目计划要求完成产品的现场部署，根据现场软硬件、网络环境，以及项目中各模块的功能需求进行对接调试，使产品能够达到预期的功能及性能指标。	16 项	/	否	

说明：

1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证正品供货。

2、本包别核心产品为“**监考机**”。

3、本包别主要标的为表中序号为 **1.监考机** 的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在中标结果公告中公示。

4、采购人在验收阶段，将对所有货物的技术参数及采购要求逐条核对核查；若发现所供货物与投标文件承诺不符、存在虚假响应、参数偏离等情况，采购人有权向政府采购监管部门报备并追究违约责任。

5、上述标注“★”的参数投标人须提供可真实反映该项技术要求的有效证明材料扫描件。证明材料包括但不限于：第三方有权机构出具的检验报告、检测报告，厂商官网发布的技术规格书、产品彩页、产品说明书，以及官网截图、功能实现截图等，提供其中任意一项即可。

6、本项目采购的监考机、考试机属于强制采购节能产品品目，投标人须提供市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或证书查询截图。

7、投标人应按要求提供证明材料。若投标人提供了采购文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。

8、投标人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致无法辨认的，将不予认可，一切后果由投标人自行承担。

第二包：

基础建设部分：

一）基本要求：

1、本次采购的全部设备及材料，须严格符合《安徽省计算机化标准化考场建设指南（2025 版）》中关于基础建设的各项标准及要求，确保建设合规、适配考场实际需求。

2、本次采购的所有内容，须分别安装于安徽省太湖中学、太湖朴初级中学、太湖职业技术学校、太湖县实验中学四个指定考点，具体设备及数量详见采购需求一览表。

3、安装过程中，投标人须积极配合考场内考试设备、空调的安装进度及需求，同步做好成品保护。

4、本次采购所涉及的全部基础装饰材料，其样式、颜色及安装形式，须由投标人

与各相关学校及招标人充分沟通、确认一致后，方可开展安装工作，确保与考场整体环境适配、符合各方需求。

5、本包别为交钥匙工程，投标人须承担实施、交付全过程中产生的全部辅材费用，包括但不限于跳线、底盒、插座、结构件、扎带、胶布等一切相关辅材，均由投标人综合考虑并包含在投标报价内，采购人不另行支付任何费用。

6、运维服务：投标人须提供三年考试维保服务，覆盖日常运维、考前专项保障、考中全程值守、考后复盘维护全流程，具体要求如下：

(1) 常规巡检：每年须对 4 个考点共 16 个考场开展不低于 4 次常规巡检，每次巡检须有教育局及对应考点相关人员共同参与，巡检完成后出具详细巡检报告；对 16 间机房内本次招标范围内的所有设备，按每季度 1 次开展定期清洁维护，包括但不限于整理设备连线、除尘、清洗光纤头及机房桌椅等，为设备稳定运行提供良好环境。

(2) 考前巡检测试保养：每次考试前 2 周，须对 4 个考点 16 间机房内本次招标范围内的所有设备进行全面保养、巡检及测试；提供网上巡查系统软硬件新版本升级服务，并完成与县、市、省教育招生考试院平台的联调测试，确保系统互联互通、正常运行。巡检须有教育局及对应考点相关人员共同参与，出具详细巡检报告。

(3) 人员管理要求：所有运维服务人员须无犯罪记录，通过保密审查，签订考试保密协议，严禁泄露考试相关数据、设备参数及考场信息；须定期参加专业技能培训及考场纪律培训，提升运维服务能力；实行考勤打卡制度，坚守岗位，严禁脱岗、离岗，确保运维服务及时响应、到位有效。

(4) 应急保障要求：投标人须成立专项应急小组，由运维项目经理担任组长，全体运维工程师为成员，明确各成员应急分工，考试期间实行 24 小时待命，确保突发故障、突发情况能够快速响应、及时处置，保障各类考试顺利开展。

二) 技术要求一览表

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
一、	基础设施					
(一)	视频监控					
1	机房巡查摄像机	1、必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017 和《电子	80 套	工业	否	实验中学、太中、职校、朴

		考场系统通用要求》GB/T36449-2018 的要求； 2、≥200 万半球网络摄像机；1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR；不大于 2.8mm 定焦镜头，信噪比≥50dB，宽动态范围≥120dB； 3、接口：≥1 路以太网接口（RJ45 接口）、≥2 路报警输入接口、≥1 路报警输出接口、≥1 路音频输入接口、≥1 路音频输出接口、≥1 个 SD 卡槽、≥1 个 RS-232 接口，≥1 个硬件复位按钮； 4、★采用嵌入式架构，内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的加密芯片的系统架构。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 5、具有自动增益、电子快门、背光补偿、强光抑制、图片叠加等功能； 6、具有移动侦测、音频异常侦、隐私遮挡、多个 OSD 配置、人脸侦测、智能行为分析以及摄像机向 SIP 管理进行注册，具有设备用户名和密码，通道用户名和密码等功能；具有 NTP 时钟同步校时功能；具有设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密，防数据被篡改； 7、IP 功能：产品内置 SIP-UA，具有直接向 SIP 服务器注册、具有标准 SIP2.0，具有 SIP 地址解析，信令转发。具有 SIPURI 统一命名规则、分级命名、联合定位等； 8、★设备身份认证性能：在符合 GB/T28181-2022 中网络传输质量要求前提下，受测 FDWSF 设备身份双向认证时间延时不超过 400ms，双向认证时间延迟，不包括穿越安全边界平台及设备实际网络中其他必须存在的设备延时。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 9、★投标时需提供承诺函，摄像机可以接入学校现有巡查系统，视频图像可以按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1 上传到太湖县、安庆市巡查平台。否则，由此造成的一切后果均由中标人承担，采购人有权报政府采购监督管理部门处理。				初各 20 套。
2	通道巡查摄像机	1、必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017 和《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018 的要求； 2、≥200 万防水枪式网络摄像机；1/3"CMOS 传感器，	36 套	工业	是	实验中学、太中、职校、朴初各 9 套。

		最小照度可达 0.005Lux, 0Lux with IR; 2.8mm-12mm 变焦镜头。信噪比$\geq 50\text{dB}$, 宽动态范围$\geq 120\text{dB}$; 3、接口: ≥ 1 路以太网接口 (RJ45 接口)、≥ 2 路报警输入接口、≥ 1 路报警输出接口、≥ 1 路音频输入接口、≥ 1 路音频输出接口、≥ 1 个 SD 卡槽、≥ 1 个 RS-232 接口, ≥ 1 个硬件复位按钮; 4、采用嵌入式架构, 内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的加密芯片的系统架构; 5、具有 TS、PS 流等视频封装格式; 具有 RJ45; 可通过客户端软件和浏览器发起语音对讲; 具有自动增益、电子快门、背光补偿、强光抑制、图片叠加等功能; 具有移动侦测、音频异常侦、隐私遮挡、多个 OSD 配置、人脸侦测、智能行为分析以及摄像机向 SIP 管理进行注册, 具有设备用户名和密码, 通道用户名和密码等功能; 具有 NTP 时钟同步校时功能; 具有设备认证功能、加密传输能力及数字水印加密, 防数据被篡改; 6、IP 功能: 产品内置 SIP-UA, 具有直接向 SIP 服务器注册、具有标准 SIP2.0, 具有 SIP 地址解析, 信令转发。具有 SIPURI 统一命名规则、分级命名、联合定位等; 7、设备身份认证性能: 在符合 GB/T28181-2022 中网络传输质量要求前提下, 受测 FDWSF 设备身份双向认证时间延时不超过 400ms, 双向认证时间延迟, 不包括穿越安全边界平台及设备实际网络中其他必须存在的设备延时; 具有可设定的点对点、点对多点传输能力; 具有 IP 单播技术, 可接受平台时间同步; 8、投标时需提供承诺函, 摄像机可以接入学校现有巡查系统, 视频图像可以按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1 上传到太湖县、安庆市巡查平台。否则, 由此造成的一切后果均由中标人承担, 采购人有权报政府采购监督管理部门处理。				
3	拾音器	1、监听面积 10 平方米-100 平方米; 2、频率响应: 20Hz~20kHz、灵敏度: -40dB、信噪比: 50dB; 3、动态范围: 80dB(1KHz at Max dB SPL)、最大承受音压 120dB SPL(1KHz, THD1%); 4、输出阻抗: 600 欧姆非平衡, 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db; 5、大振膜全指向电容咪头, 信号处理电路采用 DSP 数字动态处理。	36 个	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 9 个。
4	网上巡查	1、必须符合和具有《国家教育考试网上巡查系统视	4 台	工业	否	实验中

视频安全存储平台	频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017 和《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018的要求； 2、设备具有 RS232、RS485、USB、SATA、以太网、报警输入输出、音频输入输出、HDMI 接口；四核处理器（1.4GHz），内存 2GB，硬盘接口≥4 个； 3、★设备采用嵌入式架构，内置符合国密 SM1/SM2/SM3/SM4 算法的密码芯片。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 4、具有 H265、H.264、MPEG4、SVC 视频编码格式，可接入具有教育 SIP 协议 GB/T28181-2022、GB35114 协议的设备；具有 SIP 地址解析，信令转发具有用户权限管理；产品内置 SIP-UA，具有直接向 SIP 服务；具有 SIP 地址解析，信令转发；设备具有唯一 ID； 5、最大具有 32 路（1920X1080），具有 1080P 视频输入及 IPC 复合音频输入；总资源为满负载条件下的最大接入带宽不低于 512Mbps、最大存储带宽不低于 512Mbps，最大转发带宽不低于 512Mbps； 6、★具有 ping 测试、网络诊断（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）和硬盘检测检测等功能； 7、应具有时间同步功能，具有网络时间协议（NTP）；应具有可设定的点对点、点对多点传输能力；多通道设备应具有多点对一点或多点对多点的切换控制功能；具有加密公私钥对等功能； 8、★支持上级平台进行 AI 智能分析功能，投标时提供承诺函； 9、远程管理 IPC 功能检查 （1）可自动搜索局域网内 IPC，并查看 IPC 设备型号、固件版本、序列号等信息；IP 通道参数配置：可对 IPC 的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；可接入具有 SIP、ONMF 协议、RTSP 协议、GB/T28181-2022、GB35114-2017 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC；具有自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面；具有图表形式展示已添加的 IP 通道；可通过 excel 文件方式批量添加、删除 IP 通道；可对 IPC 批量远程升级；可通过 IE 预览和回放双目相机的立体声； （2）具有 IPC 离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问；				学、太中、职校、朴初各 1 台。
----------	--	--	--	--	------------------

		10、具有视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色视频噪声、视频虚焦、视频过曝），当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理； 11、智能侦测 （1）接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测功能的网络摄像机，并具有热度图和客流统计，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果具有图片和列表两种展现形式； （2）接入带有人脸侦测报警功能的 IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片； （3）当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录，设备应能预录报警触发前的视频>600s 的视频； 12、具有浓缩播放功能：可对视频录像按智能分析类别检索，将符合设定条件的视频以自定义速度播放，其他视频略过，具有对固定场景中的录像进行智能分析，提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中播放； 13、智能录像检索与回放：具有秒级回放、常规回放、事件回放、智能回放、切片回放、标签回放、外部文件回放、日志回放等多种回放方式，提高录像回放的效率，节约录像回放时间； 14、投标时需提供承诺函，承诺与已建太湖县教育招生考试中心原网上巡查系统无缝对接；无缝对接标准，参照《安徽省教育招生考试院关于进一步做好标准化考点高清升级工作有关事项的通知》（皖招考【2019】47 号）的技术规范要求进行对接。				
5	存储硬盘	企业级硬盘，8TB/7200rpm/256M SATA3。	16 块	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 4 块。
(二)	基础环境改造					
6	无边抗静电全钢地	1、600*600*35mm，背部十字架加强承载；HPL 贴面，厚度≥0.8mm；均布荷载≥800kg；基层板防火等级：	2050 m²	工业	否	实验中学约 560m²；

	板	B2 级； 2、需包括镀锌角钢支架、不锈钢收口条等辅材。				太中约 480m ² ；职校约 520m ² ；朴初约 490m ² 。
7	入口台阶制安	∠40 角钢+抗静电地板饰面	32 套	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 8 套。
8	墙面及顶面修补	根据现场情况，对现有的墙面及顶面乳胶漆进行修补恢复。	16 项	/	否	实验中学、太中、职校、朴初各 4 项。
9	微孔铝板吊顶	1、尺寸 600*600mm，板厚度为 0.8mm，防火 A 级，防潮隔音 24dB； 2、需包含顶面防尘处理、顶面吊筋、顶面轻钢龙骨、烤漆边龙骨等安装辅材。	470 m ²	工业	否	太中采用集成吊顶，其他学校不吊顶。
10	防盗门	1、门尺寸：900*2100mm，具体尺寸以现场为准； 2、含铰链、门锁、密封条等安装辅材配件。	8 扇	工业	否	仅对太中 4 间教室的门进行更换。
11	遮阳窗帘	定制，含导轨、五金、绑带等配件。	925 m ²	工业	否	实验中学约 255m ² ；太中约 230m ² ；职校约 250m ² ；朴初约 190m ² 。
(三)	电气改造					
12	LED 灯具	LED 灯具，不低于 36W，含安装辅材。	114 套	工业	否	实验中学 51 套；太中 60 套；职校 60 套；朴初 51 套。
13	翘板开关	单联翘板开关	16 只	工业	否	
14	阻燃铜芯线（照明）	BV-2.5mm ²	860m	工业	否	
15	设备供电	WDZ-YJY3*6mm ²	980m	工业	否	

	线缆（主线）					
16	设备供电线缆（支线）	BV-2.5mm ²	1920m	工业	否	
17	下走线强弱电桥架	100*50*1.0mm，含安装配件。	495m	工业	否	
18	线管/槽	定制，具体根据现场情况，需满足防火要求。	2850m	工业	否	
19	机房接地	根据现场情况定制，满足指南要求。	16 项	/		
20	UPS 后备电源	1、UPS 主机容量 2kVA（含电池，满足监考机一个小时不断电），高频在线双变换式 UPS，采用 IGBT 整流，功率变换器和系统元件均由 DSP 控制；输出功率因数不小于 0.8；塔式安装； 2、输入输出制式为单相输入单相输出，输入电压范围应不小于 110V-300VAC，输入频率范围不小于：40Hz~60Hz。当输入额定电压，满载运行时，UPS 设备输入功率因数应大于等于 0.99； 3、输出电压稳压精度应小于 220V±1%，输出频率范围应不超出 50±0.5%Hz（电池逆变工作方式），至少含 4 个国标输出插座； 4、整机最高效率不小于 90%。 5、逆变过载能力：10 分钟（110%额定电流），1 分钟（130%额定电流）； 6、UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0ms； 7、具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能； 8、具有声光告警功能，采用 LCD 屏幕显示，便于操作，通过控制面板设置 UPS 的工作电压和工作频率，查看 UPS 工作模式、负载大小、电池容量。	4 套	工业	否	
二、	考试网络					
21	核心交换机	1、主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2 个，独立业务插槽数≥3 个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2、交换容量≥300Tbps，包转发率≥50000Mpps； 3、支持 1+1 冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 4、要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52 个； 5、支持针对 CPU 保护机制的功能，可将 CPU 的报文，如 ARP 报文的速率进行限制，使 CPU 的使用率降低到 10%以内，保障了 CPU 安全；	4 台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 1 台。

		6、★支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供原因、影响以及修复建议； 7、支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告； 8、★当网络出现环路时能自动产生告警，支持查看最近告警时间、告警级别、重复次数、设备名称、区域、设备序列号、告警事件名称、处理状态等信息； 9、每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、千兆复用电接口≥12个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口。				
22	48口交换机	1、固化千兆电接口≥48个，千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥4.32Tbps，转发性能≥144Mpps； 3、支持特有的CPU保护策略； 4、★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 5、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。	16台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各4台。
23	24口交换机	1、固化千兆电接口≥24个，1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 3、支持特有的CPU保护策略； 4、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 5、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 7、★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。	24台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各6台。

24	千兆光模块	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	80 块	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 16 块。
三、	考试配套设备					
25	教师桌椅	(一) 教师桌: 1、规格: 长 1300mm(±3), 宽 600mm(±3), 台面高 750mm(±3); 2、桌面板采用不低于 25mm 厚 E1 级优质高密度纤维板, 桌面四周边沿及桌面后方挡笔条采用一次性无接头 PP 塑料注塑封边一次成型, 后档笔高 10mm(±1mm), 厚度 3.5mm(±1mm), 四周边沿采用 45 度倒梯形设计, 四角 R8mm 圆弧, 防止桌面与学生发生磕碰; 3、桌架为钢塑结合, 两侧桌腿为一体注塑成型, 其余钢板不低于 1.0mm 厚; 4、两侧桌腿为整体一次注塑成型规格 725mm(±3)*520mm(±3), 厚 60mm(±3), 外侧面有装饰长孔及造型弧度; 5、教师桌右侧为钢制机箱柜体, 可放置主机等设备及储物, 后封板高度不低于 600mm。键盘为可选配吊式钢制抽拉键盘托; (二) 教师椅: 1、采用全新 PP+玻纤(聚丙烯)总胶背由四部分组成(椅坐、椅背板、装饰盖板(ABS 材质)、滑动模块组); 2、椅坐: 坐宽 452(±3)mm、坐深 440(±3)mm; 坐板最薄处厚度≥6.5mm, 最厚处厚度≥23.5mm, 后背支撑整体呈 A 型, 呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳, 后面配有书包挂钩, 书包挂钩为梯形形状; 3、椅背板: 背板宽 405mm(±3)mm、高 285(±3)mm, 靠背最上方使用巧妙的衣领设计, 直线长 300(±3)mm, 中心位置最宽 35mm 向两边延小, 不开孔不影响靠背完整性, 达到单手手提的功能, 方便单手提起不搁手, 背板最薄处厚度为厚度 4.8mm, 最厚处厚度为 6.2mm; 可通过滑动模块组合调节靠背高度达到不同人群使用最佳靠背舒适度, 三个档位调整不一样的靠背高度, 调整范围不小于 50mm, 顶腰效果明显, 符合人体工学; 4、椅架: 采用直径 19mm 钢管, 壁厚≥1.5mm, 喷涂脚架, 表面经酸洗、磷化等防锈处理, 流水线静电	16 套	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 4 套。

		喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能； 5、脚垫，全新 PE 制作，耐磨稳定，附着力强，无异响。椅子总高 783mm-840mm（±3）、总宽 535mm（±3）、总深 510mm（±3）、坐高 430mm（±3）。				
26	电脑桌含升级挡板（双人位）	1、规格：长 1500mm(±3)，宽 650mm(±3)，台面高 750mm(±3)，双人位； 2、桌面：基材采用三聚氰胺板贴面环保板材，结构合理、稳定性好，面板厚度 25mm。静曲强度≥18MPa，内胶合强度≥1.2MPa；外观要求：外表应无干花、湿花，外表应无明显划痕、压痕、变色，外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层，应无明显皱纹、疵点； 3、★检测内容至少须包含：有害物质苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可迁移元素未检出，甲醛释放量≤0.05mg/m³；抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌)≥99%，中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 4、封边：采用 PVC 封边处理，防止潮湿空气进入，保证台面不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然； 5、结构：电脑桌分左中右三个桌腿侧挡板和前挡板，侧挡板和前挡板内插入三聚氰胺板贴面环保板材厚不低于 10mm，可上下伸缩，挡板升高顶部到桌面 500mm 高可固定住不下落，收起时插入桌腿和前挡板内，固定方便易操作。桌架为钢管和冷轧钢板焊接组合，立柱为 40mm*40mm*1.0mm 厚方钢，封板为不低于 0.7mm 厚冷轧钢板，前挡板高度不低于 500mm。底部有左右横穿走线槽，方便走线，主机可选择横放或竖放； 6、每个位桌腿内置配有耳机挂钩，方便耳机挂取，挂钩材质采用 PP 注塑一体成型，挂钩尺寸 24*37*59mm（±1）； 7、键盘直接放于桌面，无需键盘抽屉减少导轨使用故障率； 8、挡板的升降原理：自锁装置； 9、通过表面电阻测试仪、温湿度传感器检测点对点电阻、对可接地点电阻均符合相关要求。	437 套	工业	否	实验中学 120 套；太中 92 套；职校 80 套；朴初 112 套。
27	电脑桌含升级挡板（单人位）	1、桌子尺寸：750 长*650 宽*750 高 mm（到桌面的高度）（±50mm）。单人位； 2、材料：主体钢制结构，侧框采用 25mm*50mm*1.0mm 厚方钢，横杆为 30mm*30mm*1.0 厚方钢，后背板为优质冷轧钢板，配有横向主机箱，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点；	88 套	工业	否	太中 56 套；职校 80 套；朴初 16 套。

		3、投标文件中提供电脑桌不少于 5 个角度的实物实景彩色照片以及实物测量数值的彩色照片，照片中须能体现测量上述参数中相对应的数值； 4、桌面面板为 25mm 厚度的三聚氰胺板，硬度高，不易磨花，防虫，防腐。甲醛释放量符合国家标准； 5、设计：桌面设有挡板，三边挡板，挡板高出桌面高度不小于 500mm；可拆卸挡板设计；桌面留有进线孔，配置线盒；主机箱采用横向放置位于桌面下方；外形高档，安装简易，维护快捷，坚固耐用； 6、走线要求：电脑桌桌面留有一个 50 进线孔，侧面隐藏式上线槽，键盘放置桌面，无需键盘托，减少故障率。整体结构稳定牢固，承重力强，简约大气、美观、大方。				
28	方凳	1、钢木方凳，凳面为三聚氰胺板，四周边沿采用一次性无接头 PP 塑料注塑封边一次成型； 2、凳腿部件材质为喷塑钢架 25*25*1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用； 3、建议尺寸规格：340*240*420MM(长*宽*高)。	960 个	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 240 个。
29	六类非屏蔽双绞线	1、通过标准最高传输频率 250MHz 测试； 2、单根导体直流电阻：$\leq 9.0 \Omega / 100m$； 3、导体：软圆铜线、$0.5 \pm 0.015mm$，绝缘：HDPE $1.00 \pm 0.008mm$，线对：4 对； 4、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 5、护套材料：LSZH，护套外径：$6.3 \pm 0.3mm$； 6、最小弯曲半径：安装时：8 倍电缆外径，安装后：50mm，敷设方式：钢管或阻燃硬质 PVC 管内。	58 箱	工业	否	
30	网络机柜	1200mm*600mm*600mm，可安全接地，托盘 2 个，6 位电源插板一个，散热风扇 1 个，钢化玻璃前门带锁，全钢后门。	16 台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 4 台。
31	汇聚机柜	2000mm*800mm*600mm，可安全接地，托盘 2 个，6 位电源插板一个，散热风扇 1 个，钢化玻璃前门带锁，全钢后门。	4 台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 1 台。
32	辅材	水晶头、跳线、扎带等必要辅材。	1 项	/	否	
四、	网络安全					
33	VPN 系统	1、标准机架设备，加密流量$\geq 250Mbps$，并发用户数≥ 400，接口≥ 8 千兆电口，≥ 2 万兆光口 SFP+。 要求提供 4 个 SSL VPN 接入授权； 2、为了满足灵活部署的要求，VPN 应支持 IPV4/IPV6 双栈网络 IP 配置，可自主选择配置 LAN 口或 WAN 口。	4 套	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 1 套。

		为了保护设备的安全,可支持默认限制所有 IP 通过 WAN 口访问系统,支持通过配置 IP 白名单的方式来放通 WAN 口接入的特殊需求; 3、★支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的 CS 程序进行访问,包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序,支持 Windows、macOS、统信 UOS、麒麟 kylin、Ubuntu 等主流操作系统;针对 Windows 系统,还应支持拉起 CS 应用时携带启动参数,自动访问管理员设定的地址; 4、为方便统一管理用户的终端,支持为接入系统的终端设置标签,支持通过终端标签来配置特殊的上线准入策略及应用访问策略。终端标签应至少内置内网终端、外网终端、开发终端、办公网终端等标签,且支持管理员自定义新增标签; 5、★为强化系统认证安全性,可配置在触发异常环境的条件时,用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于:帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、帐号在该地点首次登录、帐号在新地点登录、帐号在非常用地点登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录等; 6、支持通过组织架构、角色等方式进行本地用户管理。新增或修改本地用户时,可编辑的用户属性应包括但不限于:用户名、显示名、组织信息、关联角色、手机号码、密码、电子邮箱、用户有效期、帐号是否启用、应用授权等; 7、★支持配置的 CDN 作为零信任客户端下载地址,以降低设备本身的非业务访问带宽压力; 8、支持配置同名用户连续登录错误超过上限时锁定帐号,并于指定时长后自动恢复,支持配置同 IP 用户连续登录错误超过上限时锁定 IP,并于指定时长后自动恢复。				
34	行为管理	1、标准机架设备,接口至少具备 4 千兆电口。吞吐量$\geq 3\text{Gb}$,带宽性能$\geq 200\text{Mb}$,支持用户数≥ 500,新建连接数≥ 2400,并发连接数≥ 120000; 2、支持路由模式(NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF)、网桥模式(多路桥接模式)、旁路模式; 3、★支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP 违规检查项、TOP 违规用户、行为风险分析包括:泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件;	4 套	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 1 套。

		4、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 5、支持网络故障排查，支持 PPS 异常、丢包异常、ARP 异常、内网 DOS 攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； 6、支持为用户添加属性（职位、临时项目组、邮件组等），能够根据用户属性配置上网权限策略、流控策略，审计策略等； 7、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； 8、★支持通过抑制 P2P 的下行丢包，来减缓 P2P 的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 9、支持客户端 SSL 解密，客户端会自动推送根证书安装； 10、支持 802.1x 认证，可对接本地和 AD 域用户源进行用户名密码认证，可对接外部 CA 认证服务器进行证书认证，支持在线证书状态查询（OCSP）。				
35	安全管理 系统	1、包括控制平台，并提供不少于 244 个 PC 端授权； 2、采用 B/S 架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 3、支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示； 4、★提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数； 5、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell 检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和 Windows 白名单信任目录； 6、★支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑 root 权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多 IP 登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未	4 套	软件和信息技术服务业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 1 套。

		修改密码的账户； 7、通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO 等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦； 8、支持禁止黑客工具启动，包含：xuetr、ProcessHacker、PCHunter、Mimikatz 等工具的自启动，可以防止黑客攻击； 9、统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照 RDP、SMB 和 MSSQL 类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置； 10、具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁； 11、支持拦截已安装软件的恶意广告弹窗，保持工作环境清净无打扰，支持分组的 USB 存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用 USB 存储设备，支持 Windows 系统的违规外联动能，有效帮助管理员规范终端上网行为。				
36	下一代防火墙	1、标准机架设备，接口至少具备 8 千兆电口+2 千兆光口 SFP。吞吐量≥4G，并发连接数≥200 万，新建连接数≥6 万，配置 IPS、云威胁防护模块，提供 3 年软硬件质保及 3 年威胁特征库升级； 2、支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式； 3、支持 NAT 穿透技术 ALG，支持 FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323 等协议； 4、具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略； 5、支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6 对象等维度的访问控制； 6、★支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 7、支持基于 IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL 等应用协议进行深度检测与防护； 8、支持云端未知威胁主动探测技术，实现 5min 内未知威胁情报全网设备下发； 9、★支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略	4 台	工业	否	实验中学、太中、职校、朴初各 1 台。

		修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。中标人须在合同签订后供货环节提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告扫描件或影印件； 10、支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息。				
37	运维服务	提供三年考试维保服务： 1）常规巡检：每年必须对 4 个考点 16 间进行不低于 4 次常规巡检，每次巡检必须有教育局和考点人员参加，并出具详细报告；16 间机房所有设备进行定期清洁，每季度一次，包括但不限于整理设备连线、除尘、清洗光纤头、桌椅以及计算机等，为设备的运行提供良好的环境； 2）考前巡检测试保养：听力考试考前 2 周，必须对 16 间机房的所有设备进行保养和巡检；须解决网上巡查系统软硬件新版本的升级服务，并与县、市、省考试院联调完成。巡检必须有教育局和考点人员参加，并出具详细报告。	16 项	/	否	实验中学、太中、职校、朴初各 4 项。
五、	其他					
38	系统集成服务	1、完成本项目系统设备安装，调试等工作； 2、系统所需各种管材、配件等，所提供的光纤、管材、配件等须为国标产品。	16 项	/	否	
39	消防器材	应急灯 2 个，二氧化碳灭火器两套（5KG）。	16 套	工业	否	

说明：

- 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证正品供货。
- 2、本项目核心产品为“**通道巡查摄像机**”。
- 3、本项目主要标的为表中序号为 **2. 通道巡查摄像机** 的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在中标结果公告中公示。
- 4、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
- 5、上述标注“★”的参数投标人须提供可真实反映该项技术要求的有效证明材料扫描件。证明材料包括但不限于：第三方有权机构出具的检验报告、检测报告，厂商官网发布的技术规格书、产品彩页、产品说明书，以及官网截图、功能实现截图等，提供其中任意一项即可。
- 6、投标人应按要求提供证明材料。若投标人提供了招标文件未要求的证明材料，评标委员会将不予评审。

7、投标人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致无法辨认的，将不予认可，一切后果由投标人自行承担。

三、报价要求：本项目报价包含完成本项目所产生的一切费用，包括但不限于设备采购、安装、调试、运行维护、备品备件、培训、运输、搬运、保存、售后、利润、税费以及安装完毕验收合格前的成品保护、软件终身升级服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等全部费用，采购人后期不再追加任何费用，投标人报价时综合考虑报价风险。

四、其他要求：

1、所投监考机、考试机的 CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站可查看安全可靠测评结果，投标文件中须提供上述网站测评结果公告截图。

2、质保期内，每年高考、中考外语听力等计算机化考试，考前一周须完成各考点机房设备的检查与维修，考试期间每个考点至少安排 1 名技术人员提供驻点服务，驻点服务人员须做好监控设备、网络、电脑及网络设备、软件的安装与调试，配合各考点做好故障应急处理等服务。具体服务时间接采购人通知后，开始进场服务，直至考试结束。因机房建设兼顾平时教学使用，中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。接到采购人报修电话 2 小时内响应，如果电话或者网络远程无法解决问题的，须及时到达现场进行维修。

3、货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

4、供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、具有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA 标志的检验检测报告复印件、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。（厂家出具的合格证书供货时提供）

5、质保及售后服务：

（1）供应商须依据所供货物的保修条款及售后服务条款提供质保服务，质保期按照国家相关规定执行，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限；采购文件另有约定

的从其约定。本采购文件要求所有货物提供 3 年免费质保，若货物生产厂家承诺的质保期限或国家相关规定质保期限长于 3 年，则按照货物生产厂家承诺的质保期限或国家相关规定质保期限执行。质保期自项目验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

(2) 中标人须保证所供货物的质量，送货上门，完成所有货物的安装调试服务及质保服务，并对采购人指定操作人员进行培训和技术指导，保证产品能正常运行。中标人提供长期技术咨询服务，费用包含在投标报价中。

6、培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。中标供应商应提供上门用户培训服务；供应商应免费提供操作手册、培训课程和视频等参考资料。

7、验收：

(1) 采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

(2) 验收由采购人组织各考点学校及专业技术人员共同实施，以采购文件、投标文件、采购合同、《安徽省计算机化标准化考场建设指南（2025 版）》、国家及行业相关技术规范为依据。中标人完成本包全部供货、安装、调试、联调并自检合格后，向采购人提交验收申请及完整资料；验收小组对货物品牌、型号、规格、数量、安装施工质量、系统功能、平台对接效果、资料完整性、标注“★”参数符合性等进行逐项核查与现场测试，**确保巡查系统与太湖县教育招生考试中心原有平台无缝对接，视频图像按规范上传至太湖县、安庆市巡查平台并稳定运行。**验收合格的，签署验收报告，项目进入质保期；验收不合格的，中标人须在规定时限内完成整改并重新申请验收，整改仍不合格的，采购人有权追究中标人违约责任。**本项目为交钥匙工程，验收合格后须满足国家教育考试正常使用要求。**

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

5	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
---	----------	---------------	----------------------------------

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并 加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并 加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并 加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需 此件，提供身份证明即可。 详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第9条 要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、 供货及安装期限、供货及安装地点、 免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术 参数（未标注“★”的参数）等实质 性要求	详见第六章投标文件格式。

7	投标文件机器识别码等内容查询	投标文件创建标识码、文件制作机器码、投标联系人（授权人）手机号码、编制人信息任一项一致及联合体单位雷同的将不予通过符合性评审	
8	核心产品	核心产品的品牌不足 3 个不同品牌，符合性评审不予通过	详见招标文件第二章 15.1、15.2、15.3 条款。
9	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价 < 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 × 50%； (2) 投标报价 < 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 × 50%； (3) 投标报价 < 采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价） × 45%； (4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒：上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

第一包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 70 分	技术参数及要求	根据所投产品对招标文件的技术参数响应情况进行评分，完全满足或优于招标文件要求的得满分 26 分。 备注：(1) “设备及服务技术要求”中标注“★”的参数为重要参数， 本项目重要参数的总项数：13 项 ；按照投标人所投产品技术参数符合招标文件中标注“★”条款	0-26 分

		的情况来计算得分，每满足 1 条，得 2 分，本项满分 26 分。 （2）“设备及服务技术要求”中标注“★”参数应在投标文件中提供技术参数的相关证明材料，未提供或提供的证明材料内容不符合招标文件要求，则视为不满足。 “设备及服务技术要求”中未用“★”标注的技术参数，则以技术响应表内容为准。	
	供货方案	根据供应商针对采购需求提供的供货方案进行评分，包括但不限于四个考点分批次、分地点的供货计划、设备及操作系统供货保障与备品备件储备机制、供货运输过程中的产品保护措施、产品装卸过程中保护措施等，并提出了清晰的现场开箱验收、临时仓储与校方交接流程等。 1、供货方案覆盖全面、要点突出，内容完整详实，表述清晰，有具体保障措施的，得 5 分； 2、供货方案需要进一步完善、要点突出不明显，内容不够详细，有一定保障措施的，得 3 分； 3、供货方案覆盖不够全面，要点不够突出，具体细节不够完善的，得 1 分； 4、未提供的不得分。	0-5 分
	安装（调试）方案	评标委员会根据投标人提供的针对本项目安装(调试)方案进行综合评审，内容包括但不限于配合基础建设进度进行安装、调试计划和技术准备、项目需求分析与建设目标的分项调试技术及总体调试流程等方面。 （1）供货安装(调试)方案内容叙述完整详实，要点突出，表述清晰，针对性强的，得 5 分； （2）供货安装(调试)方案内容叙述全面，但要点不突出，表述不清晰，针对性有待完善的，得 3 分； （3）供货安装(调试)方案内容缺失，无针对性的，得 1	0-5 分

		分； (4) 未提供的不得分。	
	质量保障方案	评标委员会根据投标人提供的针对本项目的质量保障方案进行综合评审，内容包括但不限于提供到货检验、安装工艺检查、单机调试、系统联调、最终验收的全流程质量控制点及验收标准的项目质量管理体系、质量问题追溯与预防纠正措施等。 1、供应商对本项目全过程质量控制方案全面、完整，实施措施详细、合理、针对性强的得 3 分； 2、供应商对本项目全过程质量控制方案较全面，实施措施基本合理、较有针对性的得 2 分； 3、供应商对本项目全过程质量控制方案内容简单，实施措施针对性不强的得 1 分； 4、未提供方案的本项不得分。	0-3 分
	安全保障方案	评标委员会根据投标人提供的针对本项目的安全保障方案进行综合评审，内容包括但不限于施工安全方面、数据与保密安全方面以及就考试安全提供具体的技术管控措施等。 (1) 方案内容全面且措施具体，技术性管控措施和管理精细化程度高，针对性强的，得 3 分； (2) 方案内容涵盖了现场施工安全和数据保密的基本制度与要求，内容较完整，技术性管控措施和管理精细化程度、针对性有待完善的，得 2 分； (3) 方案内容缺失，缺少针对性的，得 1 分； (4) 未提供的不得分。	0-3 分
	应急保障方案	投标人需针对本项目需求提出在考前、考中、考后对各类突发事件的预见、准备、响应和快速恢复的应急保障方案，包括但不限于应急保障小组、事件分级及场景覆盖、处置流程规范性、资源保障充分性、应急处置措施、	0-3 分

		应急演练要求与专项培训等内容。 1、方案包含全部内容，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 3 分； 2、方案包含全部内容，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分； 3、方案有待提升，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； 4、无相关内容的不得分。	
	售后服务与维保方案	评标委员会根据投标人售后服务与维保方案内容进行综合评审，主要包括但不限于针对采购需求的要求提出全面且有针对性的运维服务、售后服务体系、运维人员保密管理及定期巡检、考前保障、考中值守的具体落地、故障排除能力、响应时间及时性等。 （1）售后服务与维保方案内容完整详实，要点突出，针对性强，表述清晰的，得 3 分； （2）售后服务与维保方案内容完整，但要点不突出，针对性不强，具体细节有待进一步完善的，得 2 分； （3）售后服务与维保方案内容缺失，无针对性的，得 1 分； （4）未提供的不得分。	0-3 分
	培训方案	评标委员会根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训对象（校方信息技术人员、考务人员、监考老师等）培训计划、培训内容（操作系统基本操作、机房管理软件的使用、常见故障排查、考试流程演练等），进行综合评审： （1）人员培训目标清晰明确，培训计划详尽，培训内容丰富细致，得 3 分； （2）人员培训目标较为清晰明确，培训计划较为详尽，培训内容较为丰富细致，得 2 分；	0-3 分

		(3) 人员培训目标不明确，培训计划混乱，培训内容简单，有待完善，得 1 分； (4) 未提供的不得分。	
	投标人体 系认证	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列认证： (1) 职业健康安全管理体系认证证书； (2) 质量管理体系认证证书； (3) 信息技术服务管理体系认证； 每提供一项证书得 1 分，最高得 3 分。 注：提供上述证书复印件或扫描件或影印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网证书信息查询截图。	0-3 分
	人员配备	1. 拟派本项目负责人： 具有中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书“信息系统项目管理师证书”的得 2 分； 2. 拟派本项目团队人员(不含项目负责人) 具有中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书“网络工程师、系统集成项目管理工程师”、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员 CISP 证书，每提供一类证书得 2 分，最高得 6 分； 注：投标时须提供：①提供以上人员身份证（正面、反面）及相关证书的原件扫描件；②上述人员投标文件中须提供投标人为其缴纳的投标截止日前近三个月内（即 2026 年 5 月至投标截止日）任一月份的社会养老保险缴纳证明（须为社保部门出具或带有官方可验证的二维码），缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法	0-8 分

		人资格的分支机构； 以上相同证书或一人多证不重复计分。	
	环境标志产品	所投考试机、监考机属于政府采购优先采购的环境标志产品的，每提供 1 项产品加 1 分，最多得 2 分。 注：所投产品属于环境标志产品的投标文件中须提供市场监管总局发布《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图扫描件，否则评审时不予认可。	0-2 分
	业绩	自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有计算机化考试考场建设或考试考场信息化项目类似业绩（合同内容或供货清单中应包含考场建设相关的台式计算机设备），每提供 1 个业绩得 3 分，满分 6 分。 1、提供合同复印件或扫描件或影印件并加盖投标人公章。 2、投标文件中所提供的业绩均为已供货安装完毕的业绩。 3、供应商须按采购文件“第六章投标文件格式”中“投标业绩承诺函”的格式填写所提供的业绩。如未填写或未按格式填写，则该业绩不得分。提示：如供应商虚假承诺，将承担相关责任。 上述材料须同时具备，缺少任一材料或提供的任一材料不清晰的，则该业绩不得分。	0-6 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30 % × 100		

第二包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信 分 70 分	技术参数及要求	根据所投产品对招标文件的技术参数响应情况进行评分，完全满足或优于招标文件要求的得满分 40 分。 备注：（1）“设备及服务技术要求”中标注“★”的参数为重要参数，本项目重要参数的总项数：20 项；按照投标人所投产品技术参数符合招标文件中标注“★”条款的情况来计算得分，每满足 1 条，得 2 分，本项满分 40 分。 （2）“设备及服务技术要求”中标注“★”参数应在投标文件中提供技术参数的相关证明材料，未提供或提供的证明材料内容不符合招标文件要求，则视为不满足。 “设备及服务技术要求”中未用“★”标注的技术参数，则以技术响应表内容为准。	0-40 分
	供货安装（调试）方案	评标委员会根据投标人提供的针对本项目供货安装（调试）方案进行综合评审，内容包括但不限于供货方案（含供货计划、到货周期、配送、成品保护等）、安装部署方案（安装流程、强弱电施工、基础建设部分交叉作业的施工组织、工艺流程与安全文明施工等）、系统调试方案（设备单机调试、网络联调、巡查系统对接、省市县平台联调、验收测试等）。 （1）供货安装（调试）方案内容叙述完整详实，要点突出，表述清晰，针对性强的，得 5 分； （2）供货安装（调试）方案内容叙述全面，但要点不突出，表述不清晰，针对性有待完善的，得 3 分； （3）供货安装（调试）方案内容缺失，无针对性的，得 1 分； （4）未提供的不得分。	0-5 分

	应急保障方案	投标人需针对本项目需求提供应急保障方案，包括但不限于应急组织架构（人员组成、分工等）、设备故障应急（硬件故障、网络中断、监控异常、供电中断、考试终端故障等处置流程）、考试期间保障（考前、考中、考后全程值守、应急预案、快速响应、现场处置、数据安全与保密措施等）、网络与安全应急（环路、断网、攻击、病毒、VPN/防火墙/行为管理故障应急等）等内容。 1、方案包含全部内容，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 3 分； 2、方案包含全部内容，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分； 3、方案有待提升，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； 4、无相关内容的不得分。	0-3 分
	培训方案	评标委员会根据投标人提供的培训方案，包括但不限于人员培训目标、培训内容（覆盖设备操作、巡查系统、网络设备、安全设备、机房管理、日常维护、故障处理、保密要求等）、培训计划与对象（分岗位培训（管理员/监考老师/运维）、现场实操、手册、线上支持等）、培训成果（培训记录、操作手册、维护手册、常见故障手册等），进行综合评审： （1）人员培训目标清晰明确，培训计划详尽，培训内容丰富细致，得 3 分； （2）人员培训目标较为清晰明确，培训计划较为详尽，培训内容较为丰富细致，得 2 分； （3）人员培训目标不明确，培训计划混乱，培训内容简单，有待完善，得 1 分； （4）未提供的不得分。	0-3 分
	售后服务	评标委员会根据投标人售后服务与维保方案内容进行综	0-3 分

	方案	合评审，主要包括但不限于运维服务体系（三年维保、定期巡检、季度清洁、考前专项保障、考中值守、考后复盘等）、售后服务人员（运维人员、无犯罪记录、保密协议、保密审查、培训机制等）、故障排除能力、响应时间及时性、备品备件与升级服务（如备品备件库、固件升级、系统升级、省市平台对接保障、长期技术支持等）等内容。 （1）售后服务方案内容完整详实，要点突出，针对性强，表述清晰的，得 3 分； （2）售后服务方案内容完整，但要点不突出，针对性不强，具体细节有待进一步完善的，得 2 分； （3）售后服务方案内容缺失，无针对性的，得 1 分； （4）未提供的不得分。	
	投标人体 系认证	投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列认证： （1）信息安全管理证书； （2）信息技术服务管理体系认证； 每提供一项证书得 1 分，最高得 2 分。 注：提供上述证书复印件或扫描件或影印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网证书信息查询截图。	0-2 分
	人员配备	1. 拟派本项目负责人： 具有中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书“信息系统项目管理师证书”的得 2 分； 2. 拟派本项目团队人员(不含项目负责人) 具有中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部共同颁发的计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书“网络工程师、系统集成项目管	0-8 分

		理工程师”、中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员 CISP 证书，每提供一类证书得 2 分，最高得 6 分； 注：投标时须提供：①提供以上人员身份证（正面、反面）及相关证书的原件扫描件；②上述人员投标文件中须提供投标人为其缴纳的投标截止日前近三个月内（即 2026 年 5 月至投标截止日）任一月份的社会养老保险缴纳证明（须为社保部门出具或带有官方可验证的二维码），缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构； 以上相同证书或一人多证不重复计分。	
	业绩	自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过计算机化考试考场建设或考试考场信息化项目类似业绩（合同内容或供货清单中应包含网上巡查视频安全存储平台）或标准化考点网上巡查系统类似业绩。每提供 1 个业绩得 3 分，满分 6 分。 1、提供合同复印件或扫描件或影印件并加盖投标人公章。 2、投标文件中所提供的业绩均为已供货安装完毕的业绩。 3、供应商须按采购文件“第六章投标文件格式”中“投标业绩承诺函”的格式填写所提供的业绩。如未填写或未按格式填写，则该业绩不得分。提示：如供应商虚假承诺，将承担相关责任。 上述材料须同时具备，缺少任一材料或提供的任一材料不清晰的，则该业绩不得分。	0-6 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30 % × 100		

2.4.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

项目名称：_____

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是

☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____ / _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:_____

大写:_____

分包金额(如有)小写:_____

大写:_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款:_____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的:_____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿:_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励:_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期:____年__月__日,完成日期:____年__月__日。

(2) 履约地点:_____

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☒是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____太湖县教育局_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人		法定代表人或其委托代理人	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方

应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没

有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘

密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延履行，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷, 甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换, 并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的,乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,

以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	除另有约定外, 供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。
	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格之日起3年
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	/
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节	合同价款支付时间	项目验收合格后，一次性付清合同价款。

第 12.2 款		
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约验收合格后；
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 1%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第<u> (2) </u>种方式解决: (1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为___/___; (2) 向<u>太湖县</u>人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

投 标 文 件

【第_____包】

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

_____年____月____日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	第__包
投标报价	大写： _____ 小写： _____
其他	

投标人电子签章： _____

日 期： _____

注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务, 并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三、投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额(元)								

5-2 服务部分 (仅供参考, 投标人可自行制作格式)

序号	服务内容	项	单价	小计(元)
1				
2				
3				
...				
合计金额(元)				

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 表 5-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商, 否则可能导致投标无效。
2. 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用(总报价为表 5-1 和表 5-2 合计金额之和), 如有漏项或缺项, 自行承担全部责任。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

投标人电子签章：_____

日 期：_____

七、中小企业声明函

(本项目为非专门面向中小企业采购，非小微企业投标可不提供此件)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

... ..

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址<https://www.miit.gov.cn/>)。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

其中：第三章采购需求“技术要求一览表”中“所属行业”标注“/”的货物(如系统集成服务、墙面及顶面修补、机房接地、辅材、运维服务等)不作为本项目的物，不对其生产厂商作要求，故在中小企业声明函中可不填写。

5. 填写示例：某设备，属于 (填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业) 行业；制造企业为 某企业 ，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于 小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测(查询网址<https://www.miit.gov.cn/>)]。

八、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位投标, 不需此件)

本单位郑重声明, 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人电子签章: _____

日 期: _____

九、关于符合本国产品标准的声明函

（本项目为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，必须提供此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 / 的，无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。**第三章采购需求中“所属行业”为“工业”、“软件和信息技术服务业”的货物需要逐一填写；“所属行业”列标注为“/”的标的（如系统集成服务、运维服务、墙面及顶面修补、机房接地、辅材），在本次采购中不作为独立货物标的物进行管理，不纳入《符合本国产品标准的声明函》的填写范围。**
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十一、投标业绩承诺函

我单位同意中标结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

序号	项目名称	供货范围	是否供货安装完毕	备注
1				
2				
3				
4				
5				
.....				

注：

1. 供应商须按上述格式填写所提供的业绩。如未填写或未按格式填写，则该业绩评审不予认可；

2. 如招标文件《供应商须知前附表》有约定的，中标供应商经评标委员会评审认可的相关业绩将按约定随中标公告结果公告同时公告。

十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、承诺函、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中
网上询问格式附件进行提交)

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。