

（一）报价一览表

报价	小写： <u>1252400.00 （元）</u> 大写： <u>壹佰贰拾伍万贰仟肆佰元整 （元）</u>
备注	1. 质量标准：我公司保证其提供的设备达到国家强制性要求及相关国家（行业）标准要求。 2. 我公司保证其提供的设备是全新的、未使用过的合格产品，保证所提供设备是正规厂家生产的原装（品牌）产品，符合国家相关质量检测标准，具有该产品（设备）的出厂标准、合格证及国家权威部门质量鉴定证书，并符合采购文件及合同规定的质量、规格和性能要求。我公司保证其设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，我公司对由于工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。主要产品有详细说明，标明产地、品牌、配置等。如果发现假冒伪劣产品，甲方有权扣留所有设备、不再支付任何费用、没收履约保证金（如有）、解除合同，并上报有关部门。 3. 针对本项目我公司自验收合格之日起提供5年原厂质保。 4. 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，我公司立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。我公司在收到通知后在规定的时间内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由我公司承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 5. 我公司承诺免费质保期外，继续提供维护和服务，只收取零件或材料成本费。 6. 免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由我公司承担。 7. 我公司提供技术指导或人员培训。培训内容为系统设备的结构原

	理、使用规程、注意事项、常见故障及维修等，保证采购人能够独立进行一般的维修保养。 8. 保修期内的产品出现的任何非人为故障或产品质量问题，我公司在接到采购人电话或电子邮件通知后<u>10分钟内给予答复，2小时内</u>赶到现场进行维修、更换。
--	---

投标人：山东金瑞得电子科技有限公司 （盖章）

日期： 2026 年 8 月 13 日

(二) 报价明细表

序号	产品名称	品牌及型号	生产厂商	技术参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	学生终端机	神舟\主机 SZDT07596、显示器M24V1	昆山神舟电脑有限公司	一、技术参数： 1. 机箱：机箱24L，支持全高全长扩展卡 ▲2. 处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数8核，每颗CPU主频3.0GHz，所有核心智能频率可提升至3.3GHz，三级缓存16MB，支持超线程技术； ▲3. 内存：配置64GB内存，支持4个内存插槽，最大支持扩展容量128GB ▲4. 显卡：8G独立显卡，CUDA核心数2560个，核心频率1777MHz，支持HDMI或DP视频输出显示； ▲5. 硬盘：配置1T固态硬盘；支持机械硬盘扩展； 6. 电源：电源功率400W； 7. 网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；	124	台	10050	1246200

			8. 接口扩展:支持1个PCIe x16插槽、支持1个PCIe x8插槽、支持1个PCIe x1插槽；主板或机箱原生USB接口数量10个（其中前置4个USB接口；后置6个USB接口）；1个HDMI接口，1个VGA接口，1组前音频接口（耳机*1、麦克风*1），1组后音频接口（耳机*1、麦克风 *1、音频输入* 1），自带接口非转接； 9. 易用性:免工具拆装，便于维护（不接受组装）。 10. 质控水平：①静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级3.17Be1，噪声声压级27.41dB； ③电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证； ▲11. 显示器：配置23.8寸LED显示器，与主机同品牌，IPS屏，分辨率1920*1080 二、服务要求： 1. 针对产品提供原厂五年质保，提供专业的7*24h远程服务支持。				
--	--	--	--	--	--	--	--

2	云桌面软件（广播教学软件+机房运维软件）	酷信\云桌面系统 V10.0	西安酷信网络科技有限公司	机房运维软件： 1. CPU 支持 intel、飞腾 (FT-2000+)、龙芯 (3A5000/3A6000)、兆芯、海光国产芯片，管理端与客户端操作系统支持 windows7、windows10、windows11、Kylin V10、统信 UOS 最新版国产操作系统。 2. 充分考虑终端桌面还原和个性化的双重需求，在桌面全部盘符采用还原模式下，系统对管理员指定的终端文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，终端同步文件具备：手动上传，开机下载；手动上传，离线下载；自动上传，开机下载三种模式以满足各类软件的需求。 3. 为节省终端缓存空间，系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能。 4. 充分考虑管理者的使用需求，云平台同时支持 C/S 模式及 B/S 模式。系统镜像采用全生命周期管理的树状结构目录展示，每个镜像下可以制作并展示出兄弟和父子快照节点。	124	点	50	6200
---	----------------------	----------------	--------------	--	-----	---	----	------

			5. 管理员可以自定义任意终端的启动显示菜单，可以把同一个镜像下的不同快照节点同时加入启动菜单，便于使用者自行切换环境。提供镜像映射功能，系统镜像通过映射可以在服务器端资源管理器中直接映射成操作系统盘符，管理者可以直接向镜像中拷贝数据。 6. 提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP 地址、所需要启动的镜像等参数 7. 为提高分发速度，具备交换机分组功能，可以把指定的终端加入到相应的交换机分组。 8. 系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制。 机房广播软件参数： “1. 屏幕广播：支持老师对学生以全屏、窗口两种方式进行屏幕广播。支持老师将播放的视频同步广播至学生				
--	--	--	---	--	--	--	--

			机；支持老师通过摄像头画面实时广播至学生机；支持老师将麦克风或其他输入设备音频广播至学生机； 2. 辅助工具：支持老师可以通过工具进行添加注释、批注等 3. 语音对讲：支持老师与任意已登录的学生进行双向语音对讲，且其他学生不会受到干扰，老师可动态切换对讲对象； 4. 学生演示：支持老师挑选一台学生机进行示范教学； 5. 分组讨论：支持老师进行小组教学，老师能够监控每个分组的教学进程，以便了解分组教学的进度；支持老师创建多个小组开展讨论活动，并可选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流； 6. 屏幕录制：教师端可以将本地的操作和讲解过程进行录制，可直接播放。 学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师端广播教学的过程，课后可以重复观看学习； 7. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文				
--	--	--	--	--	--	--	--

				件一并发送至学生机的某目录下。 8. 作业提交：支持学生把做好的作业直接提交到教师机。 9. 签到：提供学生名单管理工具，可提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 10. 支持对学生访问网站设置黑名单或白名单；支持教师与学生能够使用远程消息进行交流；支持教师端远程限制学生使用软件程序，并且可以限制使用U盘。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

投标人：山东金瑞得电子科技有限公司（盖章）

日期：2026 年 8 月 13 日